Modificada pel Ple de 19.12.02

CAPÍTOL II

DE LES ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS PUBLICITARIES

DISPOSICIONS GENERALS

ARTICLE 1.- La present Ordenança té per objecte regular les condicions a les quals hauran de subjectar-se les instal.lacions publicitàries, emplaçades o efectuades en el domini públic municipal, o perceptible des del mateix, **així com les condicions de l'activitat publicitària, amb la finalitat de compatibilitzar l'activitat d'aquest sector amb una minimització de les molèsties que aquesta pugui ocasionar als ciutadans i la protecció del medi ambient en tot allò que sigui possible i es derivi de l'esmentada activitat.**

A efectes d'aquesta Ordenança s'entén per publicitat tota acció encaminada a difondre entre el públic tot tipus d'informació, el coneixement de l'existència de qualsevol activitat, o de productes i de serveis que s'ofereixin al consum.

El seu aspecte tributari, la publicitat regulada en aquesta normativa s'ajustarà al que disposen les Ordenances Fiscals corresponents.

ARTICLE 2.- **Les activitats publicitàries** es consideraran segons els casos, ús comú especial o ús privatiu, de caràcter provisional, segons es determina a l'Ordenança sobre utilització dels béns d'ús públic municipal i **en el Reglament del Patrimoni dels Ens locals .**

ARTICLE 3.- L'activitat publicitària, quan estigui permesa i ajustada a les condicions que en aquesta Ordenança es determinen, podrà realitzar-se exclusivament a través d'alguns dels següents mitjans:

1.- Publicitat estàtica.

2.- Repartiment personal o individualitzat de propaganda.

3.- Publicitat sonora o acústica.

4.- Mitjans audiovisuals.

3.2 Per poder realitzar alguna de les modalitats de publicitat descrites anteriorment, cal sol.licitar i obtenir prèviament el permís municipal corresponent, acompanyant:

a)l'original o reproducció de l'anunci.

b)Determinació de la zona de difusió i els dies en què es portarà a terme.

c) Acreditació conforme l'anunciant o en el seu cas el distribuïdor, es troben legalment constituïts.

d)Permís d'obres o d'instal.lació quan sigui necessari.

3.3.Les llicències, les han de sol.licitar els titulars de l'activitat, dels productes o serveis que és volen anunciar o les empreses de distribució de material publicitari.

ARTICLE 4.- Els mitjans publicitaris autoritzats en l'article anterior, amb les limitacions que s'estableixin, podran desenvolupar-se mitjançant els suports publicitaris següents:

Mitjà 1

a) Cartelleres, cartells i enganxines.

b) Rètols.

c) Tendals.

d) Banderes, banderoles i pancartes.

Mitjà 2

e) Repartiment individualitzat de propaganda escrita.

Mitjà 3

f) Sobre vehicles.

Mitjà 4

g) Audiovisual .

SECCIÓ 1

1. MITJANÇANT CARTELLERES:

ARTICLE 5.- Prèvia llicència municipal podran instal.lar-se cartelleres, en les situacions que s'enumeren a continuació, excepte quan s'emplacin en finques amb front a determinades vies o places de la ciutat, o que sense trobar-se en aquesta situació es troben dintre del seu entorn visual, les limitacions apuntades seran sobre aquelles vies o places que relacionin i grafiïn els Serveis Tècnics Municipals.

ARTICLE 6.- En cap cas la longitud de la cartellera en sentit horitzontal inclòs el marc serà superior a 8 metres i la seva alçada en sentit vertical a 3 metres.

La instal.lació de les esmentades cartelleres no perjudicaran la visió, il·luminació i ventilació dels buits dels habitatges pròxims al lloc on se situen, no autoritzant-se en conseqüència les que s'emplacin dintre d'un sector esfèric, d'obertura 120 graus, amb centre en el buit, i radi 6 metres essent el seu eix perpendicular al plànol de la façana que contingui el buit considerat.

ARTICLE 7.- En parets mitgeres d'edificis:

1) La publicitat mitjançant cartelleres, sobre les parets o murs mitgers no consolidats dels edificis es podrà autoritzar discrecionalment i excepcionalment quan es consideri que millora el seu aspecte formal i estètic, i s'integri en un projecte arquitectònic global, que contempli no solament, els efectes de la implantació de l'edifici al que pertanyi l'esmentada paret o mur, sinó també als edificis confrontants i en l'entorn.

2) Quan la totalitat o part de l'edifici es trobi afectat per sistemes generals del planejament vigent no s'autoritzaran cartelleres sobre la part de mitgera situada en sòl de dita qualificació.

3) No s'autoritzaran cartelleres en les mitgeres d'un edifici coexistint amb d'altres situades a la tanca provisional de tancament del solar confrontant, o amb qualsevol altra activitat que es desenvolupi al seu interior.

4) La disposició d'aquestes instal.lacions haurà de respectar en tot cas les següents condicions:

a) Se situaran paral·leles al paràmetre del mur sobre el que se suspèn amb un sortint màxim respecte al mateix de 0,30 metres.

b) No sobrepassaran el perímetre de la part de mitgera no consolidada.

c) Els elements estructurals i de suport quedaran totalment ocults, havent de revestir-se lateralment l'espai comprès entre la cartellera i el mur mitger.

d) No podran instal.lar-se bastides, ponts penjants o elements auxiliars similars, permanents i visibles des de la via pública.

e) En cas de disposar d'il·luminació, els aparells quan siguin exteriors a la cartellera, seran uniformes en la seva disposició, podent sobresortir del plànol de la mitgera un màxim d'un metre.

f) El projecte i les obres encaminades a instal·lar aquests elements sobre la mitgera, hauran de comportar i incloure necessàriament, el tractament adequat de tot el paràmetre.

ARTICLE 8.- En tanques provisionals de solars:

1) La publicitat mitjançant cartelleres, s'admetrà en les tanques provisionals dels solars, independentment de la seva destinació urbanística en el planejament vigent, excepte que es trobin qualificats com a protecció de sistemes generals (clau 9), parc forestal (claus 27, 28 i 29) i xarxa viària bàsica i local (clau 5).

2) No s'autoritzaran cartelleres en aquesta situació, coexistint amb altres situades en les mitgeres de les finques confrontants.

3) La disposició d'aquestes instal.lacions haurà de respectar en tot cas les següents condicions:

a) La superfície del solar serà com a mínim de 40 metres quadrats i la seva fondària de 8 metres lineals.

b) En el solar no podran desenvolupar-se activitats de cap gènere ni tan sols publicitàries, ni existir construccions ni edificacions, encara que siguin declarades legalment com ruïnoses, incloses en el registre de solars o qualificades d'inadequades o deficients, d'acord amb el que estableix l'article 154 de la Llei del Sòl.

S'exceptuen d'aquesta limitació els casos en què en l'interior del solar es trobin casetes de transformadors o d'altres serveis públics.

c) El solar haurà de trobar-se net i dotat de tanca en els seus partions amb les vies o espais públics, executades d'acord amb el que estableixen les disposicions vigents al respecte.

d) Les cartelleres se situaran sobre la tanca, sense sobresortir del seu plànol, mantenint en tot cas la superfície d'exposició paral·lela a la seva alineació.

e) Es permetrà solament una línia o bateria de cartellera enrasades en la seva coronació, de manera que la part superior se situï, com a màxim, a una alçada de 3,50 metres per damunt de la tanca en qualsevol dels seus punts.

f) No es permetrà que els elements de suport i estructurals dels cartells es percebin des de les vies o espais públics immediats o confrontants, i en conseqüència quan a causa de la situació o desnivell del solar, es pugui percebre la part lateral o posterior d'aquestes instal.lacions, hauran de revestir-se de manera que resultin unes superfícies uniformes i homogènies. S'admetrà en aquests casos, que les cartelleres presentin dues cares d'exposició paral·leles.

g) En cas de disposar d'il·luminació, els aparells, quan siguin exteriors a la instal.lació, se situaran en la coronació de les cartelleres, respondran a una solució uniforme i homogènia per al conjunt dels instal·lats en un solar, i podran sobresortir del plànol de la tanca un màxim d'un metre sense que se situïn en cap punt sobre la via o espai públic a menys de 3,50 metres de la seva rasant o nivell.

h) Les cartelleres ocuparan tota l'amplada del front del solar a la vial o espai públic. Malgrat això podran situar-se separades quan els espais intermedis i els que apareixin entre aquestes i les construccions o edificis situats en solar confrontant o bé entre les cartelleres i la tanca es complementi amb planxes, taulers, tires, bandes, nel.les o elements similars que confereixin al conjunt un aspecte homogeni, regular i ordenat així com un resultat formal, harmònic i coherent amb l'entorn.

En tot cas, en algun punt de la tanca o de les cartelleres haurà de deixar-se un buit que permeti el control visual i la vigilància de l'interior del solar, per part dels serveis públics competents.

i) Els elements de suport i estructurals de les cartelleres, i aquestes mateixes, es disposaran de la manera que ofereixin la resistència i seguretat necessàries per tal d'evitar l'abocament o caiguda dels seus elements sobre la via pública, amb especial atenció als efectes del vent.

ARTICLE 9.- En tanques de protecció d'obres:

1) La publicitat mitjançant cartelleres s'admetrà en les tanques de protecció d'obres de nova planta, reforma o rehabilitació d'edificis, així com d'enderroc, durant el transcurs d'aquestes feines.

2) En tot cas aquestes instal.lacions s'ajustaran a les següents regles:

a) Les cartelleres se situaran sobre la tanca reglamentària, sense sobresortir del seu plànol.

b) S'admetran diverses fileres o bateries de cartelleres enrasades en la seva coronació, de manera que la part superior se situï com a màxim a l'alçada reguladora determinada com a límit d'alçada per a les edificacions, pel planejament aprovat per a la finca, en el cas de tractar-se d'obra de nova planta, o bé fins l'alçada de l'edifici existent en el cas de la seva reforma total o d'enderroc.

c) Quan les obres de reforma o rehabilitació es refereixin a una part de l'edifici, coberta, façana, etc. o algun dels seus locals o dependències, estant l'edifici ocupat totalment o parcial no s'autoritzarà publicitat mitjançant aquestes instal.lacions.

d) En el cas de disposar d'il·luminació, se subjectaran a les prescripcions assenyalades a la regla g) de l'article anterior.

e) Quant a la seguretat i solidesa s'ajustarà al que disposa de manera anàloga al regla i) de l'article anterior.

f) Les cartelleres i elements de sustentació hauran de retirar-se al mateix temps que la tanca de precaució. Si les obres quedessin paralitzades, per qualsevol causa, per un temps superior a sis mesos, les instal.lacions hauran de ser desmuntades un cop complert aquest termini, considerant-se la llicència, automàticament caducada, sense necessitat de declaració expressa en aquest sentit.

ARTICLE 10.- En elements de mobiliari urbà:

1. Les activitats publicitàries mitjançant cartelleres o cartells situats sobre o des d'edificis, instal.lacions i altres propietats municipals, i sobre o des de la via pública i elements de mobiliari urbà, solament podran autoritzar-se mitjançant concessió sotmesa a les disposicions de l'Ordenança sobre utilització de béns d'ús públic municipal, als Plecs de Condicions que la regeixin i al que estableix aquesta Ordenança.

2. La concessió per a l'explotació dels mitjans publicitaris podrà comprendre solament la utilització d'aquells que hagués instal.lat l'Ajuntament, o a més, la seva construcció i instal.lació, els quals hauran de revertir en el municipi una vegada finalitzada la concessió.

SECCIÓ 2

2. MITJANÇANT RÈTOLS:

ARTICLE 11.- En façanes d'edificis sense sortint apreciable:

Es distingiran dintre d'aquesta situació les següents posicions:

1. En planta baixa. S'entendrà per planta baixa d'una façana la part de superfície de la mateixa corresponent a la planta que tingui aquesta denominació d'acord amb les Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità o disposicions que les substitueixin.

Les façanes de plantes soterranis, que a causa del desnivell dels vials o del terreny puguin quedar descobertes, o les façanes de plantes semisoterranis construïdes a l'empara de les disposicions anteriors a les vigents Normes Urbanístiques del P.G.M., se subjectaran en aquesta matèria, a les mateixes restriccions que per a la planta baixa.

a) Rètols de lletres o signes retallats sense fons o amb fons no opac:

S'autoritzaran en els buits de la façana d'aquesta planta, i sobre la mateixa en espais dissenyats especialment amb aquest fi, o en els que la seva implantació no trenqui la continuïtat i composició de la façana no ocultant elements d'interès o significatius de l'edifici.

Es tolerarà un sortint màxim del plànol ideal de la façana de 10 cm., segons les circumstàncies concurrents i la composició particular de la façana que es tracti.

b) Rètols de lletres o signes amb fons opac:

S'autoritzaran solament en els buits de la façana i en espais especialment projectats i dissenyats en les plantes baixes dels edificis, amb la finalitat de situar els rètols dels locals que s'hi emplacin.

Aquest tipus de rètols queden prohibits en edificis catalogats individualment o protegits, i en els situats dintre de zones qualificades com Casc Antic i zona 15, encara que pretenguin instal.lar-se a l'interior dels buits arquitectònics de l'edifici i també en edificis del catàleg.

En àrees protegides podran autoritzar-se de manera excepcional a l'interior dels buits, quan així ho aconsellin raons compositores.

En cap cas els rètols en planta baixa, trencaran la continuïtat i composició general de la façana, restringiran, disminuiran o perjudicaran els

accessos als locals o a l'edifici, i no se situaran en buits, que tinguin per finalitat la ventilació i il·luminació d'habitatges situades en aquesta planta.

2. En plantes pis. S'entendrà per planta pis d'una façana, la part de superfície de la mateixa corresponent a les plantes que tinguin aquest concepte d'acord amb les Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità o disposicions que les substitueixin.

Les plantes entresol construïdes a l'empara de Disposicions anteriors a les vigents Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità, tindran a aquests efectes la mateixa consideració i se subjectaran a les mateixes restriccions que les assenyalades per a les plantes pis.

S'autoritzaran solament els rètols de lletres o signes retallats sense fons, amb fons no opac, segons les circumstàncies concurrents en cada cas situats en els buits arquitectònics de la façana en aquestes plantes, sempre que l'ús de les dependències que s'hi ventilin, no sigui exclusivament d'habitatge.

S'admetrà en aquest cas, de manera anàloga a la planta baixa, un petit sortint del plànol ideal de façana de 10 cms.

També s'admetran rètols d'aquest tipus sobre els paràmetres de façana d'aquestes plantes, fora dels buits quan es tracti d'edificis destinats de manera exclusiva i total a usos diferents del de habitatge, quan els rètols corresponguin solament a la denominació genèrica de l'edifici o establiment o de l'activitat de qualsevol tipus, que en el mateix es realitzi, i que no trenquin la continuïtat i composició global de la façana de l'immoble, no ocultant elements d'interès encara que l'edifici no es trobi expressament protegits.

3. En coronació de façanes o mitgeres. S'autoritzaran solament rètols de lletres o signes retallats sense fons, en el plànol ideal prolongació del plànol de façana o mitgera per damunt de la coberta d'una alçada màxima d'1,80 m., sempre que es refereixin solament a la denominació genèrica de l'edifici, local o establiment, o a l'activitat, professional, mercantil, industrial o comercial que s'hi desenvolupi.

La solució proposada haurà de tenir en compte no solament l'impacte compositiu del rètol o rètols sobre el propi edifici, sinó també sobre els edificis confrontants i l'entorn, havent, a més, de detallar els elements estructurals, de suport i enllaç justificant la solidesa del conjunt, en especial als efectes de vent.

En el cas de coronació de mitgeres, s'exigirà que la part de la mateixa consolidada, es trobi adequadament tractada com façana i la resta degudament pintat o decorat.

ARTICLE 12.- En façanes d'edifici amb sortint apreciable:

Es distingiran dintre d'aquesta situació les següents posicions:

1. En planta baixa. Els rètols situats en la planta baixa d'una façana amb majors sortints que els autoritzats en l'article anterior, correspondran als anomenats rètols "bandera". Solament s'autoritzaran sobre la façana i en els buits de la mateixa, aquells que estiguin formats per lletres o signes retallats sense fons o amb fons no opac, amb un sortint màxim total de 60 cm. per carrers amb voravies d'1,20 m. d'amplada i de 70 cm. per carrers de voravies d'amplada superior.

S'instal·laran separats del plànol de façana un mínim de 10 cm. i la distància entre la vora de la voravia i l'extrem més sortint del rètol no serà inferior en cap cas a 60 cm.

El gruix en sentit paral·lel a la façana serà de 40 cm. com a màxim. Se situaran de manera que la seva part inferior es trobi com a mínim a una alçada de 2,50 m. sobre la voravia o el terreny de l'espai públic contigu i sense que per la part superior sobresurti del gàlib o alçada màxima de la planta baixa.

No es permetrà el seu emplaçament en els vèrtex dels angles que formin els plànols de la façana, ni a 40 cm. d'aquests punts, i en tot cas a un metre del partió mitger.

Quan existeixin diversos rètols d'aquest tipus en la planta baixa d'un mateix edifici, o dels confrontants, tant si pertanyen a un mateix local com a diversos, serà objecte d'especial valoració el resultat formal del conjunt.

Aquest tipus de rètols queda prohibit en els edificis catalogats o protegits individualment i en zones qualificades pel Pla General Metropolità del casc històric (clau 12).

2. En marquesines o sobre elles. En els fronts i laterals de les marquesines i elements similars autoritzats en la planta baixa per les Normes Urbanístiques vigents, es permetrà la col.locació de rètols de lletres i signes retallats amb o sense fons, opac o translúcid, de manera que no superin els sortints màxims previstos per aquests elements i que alçada o gruix de la marquesina no excedeixi de 60 cm.

Situats sobre ells s'admetran solament els rètols de lletres o signes retallats sense fons o amb fons no opac de manera que no sobresurtin del seu perímetre i que l'alçada total del conjunt format per marquesina i rètol no superi els 80 cm. Amb les mateixes limitacions s'admetran rètols que pengin d'aquests

elements sempre que la seva part inferior se situï a una alçada mínima de 2,50 m. sobre el nivell de la voravia o espai públic contigu.

Quan es tracti de marquesines corresponents a grans centres comercials, cinemes, teatres, sales de festes, i en general a locals amb usos públics similars, s'admetran majors dimensions en els gruixos o alçades expressades anteriorment en funció de l'emplaçament de les necessitats funcionals i compositives dels edificis i locals, sense que en cap cas superin el doble de les dimensions abans assenyalades.

Pel que es refereix a la seva composició i resultat formal, es tindran en compte les mateixes consideracions formals que s'han assenyalat al respecte, en apartats anteriors.

4. En cossos sortints de façana. Sobre els fronts de baranes i ampits dels cossos sortints oberts, tancats o semi tancats, solament s'admetran rètols de lletres o signes retallats sense fons o amb fons opac, que ocupin solament el 30% de la seva superfície i no sobrepassin el seu perímetre, sempre que el cos sortint pertanyi a un local o dependència no destinada exclusivament a habitatge i que el rètol correspongui solament a la denominació genèrica del local o establiment o de l'activitat que en el mateix es desenvolupi.

No es permetrà que amb aquests rètols s'ocultin baranes o elements arquitectònics dels cossos sortints que resultin d'interès, encara que l'edifici no es trobi protegit.

No s'admetran rètols en ampits i baranes de cossos sortints, coexistint amb altres situats en els seus buits o amb tendals situats sobre els mateixos que tinguin publicitat.

ARTICLE 13.- En parets mitgeres dels edificis:

S'autoritzaran rètols de tots tipus en les mitgeres no consolidades, en les mateixes circumstàncies i amb les mateixes limitacions, que les establertes per les cartelleres, autoritzant-se en aquest cas un sortint de 40 cm.

A la part de mitgera consolidada s'autoritzaran tan sols els rètols de lletres o signes retallats sense fons o amb fons no opac, sense sobresortir dels límits de la mitgera, amb un sortint màxim del plànol de la mateixa de 30 cm. i sempre que correspongui a la denominació genèrica de l'edifici, local o establiment o a l'activitat de qualsevol tipus, que s'hi desenvolupi. La part ocupada del rètol, no superarà el 8% de la superfície de la mitgera consolidada.

Si existissin buits o finestres en la mitgera consolidada, s'atindrà a criteris similars als previstos per les façanes a l'article 11.1.

ARTICLE 14.- Sobre terrats o cobertes d'edificis:

Es permetrà la instal.lació sobre terrats i cobertes dels edificis de rètols formats per lletres i signes retallats sense fons a amb fons no opac, d'alçada no superior a 1,80 m. situats paral·lelament a les alineacions de façana, mitgera o paràmetre de l'edifici o coberta i que corresponguin a la denominació genèrica de l'edifici, local o establiment o a les activitats que s'hi desenvolupen. Per la seva ubicació, materials, colors, elements de sustentació i enllaç, hauran de trobar-se perfectament integrats en l'edifici, sense ocultar elements arquitectònics o perfils de coberta d'interès, encara que no es tracti d'edificis protegits. Haurà de justificar-se la solidesa i seguretat del conjunt, especialment davant l'acció del vent.

ARTICLE 15.- En tanques definitives de finques:

S'admetran solament rètols de lletres o signes retallats sense fons o amb fons no opac, sense sortint apreciable, en les mateixes condicions que s'assenyalen a l'article 11.1 per a les plantes baixes.

ARTICLE 16.- En tanques provisionals de solars:

S'admetran tots tipus de rètols, subjectes a les mateixes restriccions compositives, d'ubicació i dimensions que s'han assenyalats per a cartelleres a l'article 8.1.

ARTICLE 17.- En tanca de protecció d'obres:

S'admetran tots tipus de rètols subjectes a les mateixes restriccions compositives, d'ubicació i dimensions que s'han assenyalats per a les cartelleres a l'article 9.

ARTICLE 18.- En les vies o espais públics:

1. Els rètols situats directament a la via pública, s'autoritzaran quan tinguin per finalitat senyalitzar l'existència o els accessos, a serveis públics de l'Administració en tots els seus nivells, i quan resulti imprescindible, a establiments privats destinats a aparcaments, farmàcies, clíniques, dispensaris i establiments similars.

2. Quan es tracti dels rètols informatius, instal·lats en tanques de protecció d'obres que es desenvolupin en la via o espais públics corresponents a les institucions o organismes que els promoguin i/o a les empreses que les realitzen, se subjectaran a les següents regles:

a) El seu contingut es limitarà a indicar l'Organisme i institució que les promou; empresa o empreses que les realitzen, tipus d'obra o instal.lació i el seu abast i característiques, data d'inici i terminació dels treballs, número d'expedient de la llicència municipal i la seva data d'expedició, i quantes altres

especificacions o requisits estiguin obligats a explicitar en virtut de les disposicions vigents en la matèria.

b) Se situaran sobre la tanca de protecció de l'obra.

c) El seu emplaçament estarà directament relacionat amb la localització física dels treballs.

ARTICLE 19.- En elements de mobiliari urbà:

Els rètols sobre elements de mobiliari urbà s'admetran en les mateixes circumstàncies que les assenyalades a l'article 10 referent a cartelleres, en la mateixa situació.

SECCIÓ 3

3. MITJANÇANT TENDALS:

ARTICLE 20.- Sense perjudici de les limitacions particulars que per a cada una de les situacions s'assenyalen en els apartats següents d'aquest article, la publicitat mitjançant tendals s'ajustarà, amb caràcter general a les següents limitacions:

a) El color, textura i forma, no haurà de trencar la composició general de l'edifici, façana o element sobre el que es repengi, o introduir efectes discordants, estranys o ridículs sobre aquests o en l'entorn.

b) El resultat formal de conjunt de tendals instal·lats en la façana d'un edifici, serà objecte d'especial valoració, quan els instal·lats i/o els que pretenguin col·locar-se corresponguin a locals o dependències de diferent propietat, o activitat, o bé quan responguin a formes, textures i colors diferents, no solament quant als possibles efectes discordants entre ells, sinó també per l'ordre d'ubicació.

ARTICLE 21.- En façanes d'edificis sense sortint:

Els tendals en aquesta situació comprendran els emplaçats sobre les façanes o paraments visibles des de la via pública d'edificis aïllats, voltats d'espais lliures d'edificació o jardins, i en tot cas retardats de l'alineació oficial de vialitat i dels partions mitgers amb altres predis confrontants.

Així mateix, en aquesta situació s'inclouran els tendals emplaçats en porxos, galeries i espais similars, en els edificis construïts segons alineacions de vial o volumetria específica, però en tot cas sense sobresortir cap dels seus elements, en cap punt, de l'alineació de vial o espai públic.

S'admetran en les plantes baixes i pisos dels edificis amb subjecció a les següents regles:

a) Se situaran en els buits arquitectònics de l'edifici, inscrits o circumscrits al seu perímetre.

b) No es permetrà la instal.lació de tendals amb fins publicitaris en buits que tinguin per objecte la ventilació, il·luminació o l'accés a dependències de locals, destinats exclusivament a l'ús d'habitatge.

c) El seu sortint o vol des del plànol de façana on es repengin sigui igual o menor a l'amplada del vuit que cobreixin, amb un màxim de 3 metres per als situats a les façanes recaients a la via pública, i d'1,50 metres quan es refereixi a façanes recaient a altres partions de la parcel·la.

d) L'alçada sobre el terra, quan hi hagin de transitar vianants per sota, serà com a mínim de 2,10 metres i quan hagin de circular vehicles la dimensió funcional adequada al tipus de vehicle que habitualment circuli.

ARTICLE 22.- En façanes d'edificis amb sortint:

1. En la planta baixa (sense peus de suport). Els tendals en les plantes baixes sense peus drets que descansin en la via pública s'admetran, amb subjecció a les següents regles particulars:

a) Les barres tensores i altres elements de la instal.lació se situaran a una altura mínima sobre el nivell de la voravia o espai públic, de 2,20 m. sense que cap punt del tendal, serrells o laterals s'aixequin a menys de 2 m.

b) El seu vol no podrà ser superior en cap punt a l'amplada de la voravia menys 60 cm. amb un màxim d'1,50 m.

2. En la planta baixa (amb peus de suport). Es podran autoritzar discrecionalment tendals en aquesta posició, amb peus drets que descansen a la via pública, amb subjecció a les següents prescripcions i regles:

a) La petició de llicència per aquestes instal.lacions contindrà una completa informació referent a les circumstàncies de l'entorn, del mobiliari urbà existent en la voravia, arbreda, jardineria i tota classe de dades que la puguin condicionar fins i tot les instal.lacions del mateix tipus existents en front a l'illa on s'emplaci la finca.

b) Haurà de justificar-se la necessitat de la seva instal.lació en funció de l'activitat que es desenvolupi en el local al que pertany.

c) Se situaran inscrits o circumscrits al buit arquitectònic del local, estant el seu sortint limitat per la distància mínima de 80 cm. que ha de quedar entre la vorera de la voravia i el tendal. No obstant podran imposar-se sortints menors en funció de les circumstàncies expressades a l'apartat a) anterior.

d) Els pilars de suport hauran de tenir un diàmetre o costat màxim, segons el cas, de 10 cm., i hauran situar-se de manera que no dificulti el trànsit de vianants i rodat ni hi representin perill.

e) L'alçada sobre el terra de les barres tensores i altres elements de la instal.lació se situaran a una alçada mínima sobre el nivell de la voravia de 2,50 m. sense que cap punt del tendal, serrells o laterals s'aixequin a menys de 2,20 m. sobre l'esmentat nivell.

f) Serà objecte d'especial valoració de la forma, els materials i els colors del tendal i dels seus suports, en especial quan en la mateixa finca o en altres situades en el mateix front d'illa existeixin instal.lacions del mateix tipus.

ARTICLE 23.- En planta pis.

S'admetran els tendals en les plantes pis dels edificis amb subjecció amb criteris similars als assenyalats, essent el sortint autoritzat el màxim permès per la normativa urbanística, per als cossos sortints, en aquestes plantes.

No s'autoritzaran tendals sobre cossos sortints o sobre buits de façana que tinguin publicitat en les seves baranes i ampits, o sobre els mateixos.

ARTICLE 24.- En la via pública:

Els tendals en aquesta situació corresponen als emplaçats directament en les voravies i espais públics, amb destinació a vetlladors i terrasses de bars, restaurants i establiments similars.

La llicència per aquest tipus d'instal.lació publicitària, s'atorgarà pel mateix procediment i subjecte a les mateixes condicions, que l'atorgada per a l'ocupació de la via pública per a la instal.lació principal.

Les condicions per a la seva instal.lació seran similars a les indicades a l'article 22.2 i per al seu atorgament serà necessari disposar de la llicència d'us o activitats corresponent, quan aquesta sigui necessària.

ARTICLE 25.- En elements de mobiliari urbà.

Els tendals en aquesta situació corresponen als emplaçats sobre elements de mobiliari urbà, amb marquesines de protecció de parades

d'autobusos i transports públics, quioscos de venda de periòdics, begudes, taquilles i similars, com a complement funcional d'aquestes instal.lacions.

La llicència s'atorgarà conjuntament amb la corresponent a l'element de mobiliari urbà que es tracti, pel mateix procediment que aquella i subjecte condicions similars.

SECCIÓ 4

4. MITJANÇANT BANDERES, BANDEROLES I PANCARTES:

ARTICLE 26.- Les banderes representatives dels diferents països, estats, estaments oficials, organismes públics nacionals o internacionals, partits polítics, associacions, col.legis professionals, centres culturals i religiosos, clubs recreatius i esportius i similars no es consideraran com a publicitat, i en conseqüència no hauran de subjectar-se al que disposa aquesta Ordenança.

Els altres supòsits hauran d'acomodar-se a les disposicions d'aquesta Secció.

ARTICLE 27.- En façanes d'edificis sense sortint.

La col.locació de banderes, banderoles i pancartes, amb caràcter de suport publicitari, podran fer-se en les plantes baixes i en les plantes pis dels edificis i construccions, quan elles i els seus elements de sustentació no sobresurtin de l'alineació del vial o espai públic, de acord amb les següents regles:

a) El missatge publicitari haurà de correspondre a la difusió de les activitats que amb caràcter circumstancial, periòdic o estacional es desenvolupin en l'edifici per la qual cosa a la llicència es farà constar expressament el termini pel qual s'atorga.

b) La instal·lació tindrà la solidesa necessària per evitar la caiguda sobre la via pública i no ocultarà elements arquitectònics d'interès o significatius, encara que l'edifici no es trobi protegit.

c) Les dependències i locals de l'edifici hauran d'ésser dedicats, en la seva totalitat a algun dels següents usos: comercial, industrial, esportiu o recreatiu i residencial excepte en els supòsits a què es refereix l'apartat següent.

d) En els edificis en construcció o acabats però no completament ocupats, s'admetran les que tinguin per objecte anunciar la venda o lloguer dels seus locals, qualsevol que sigui la seva destinació.

El termini màxim pel que s'autoritzaran aquestes instal.lacions serà d'un any a comptar des de la terminació de les obres.

e) No hauran de perjudicar o restringir l'accés i la ventilació dels buits, quan s'hi situïn, excepte en els casos assenyalats a l'apartat anterior.

ARTICLE 28.- En façanes d'edificis amb sortint.

Quan les banderes, banderoles o pancartes, o els seus elements de suport sobresurtin de l'alineació del vial o espai públic, solament podran col·locar-se en les plantes pis dels edificis i d'acord amb les condicions a), b), c), d) i e) de l'article anterior.

A més, haurà de garantir-se que tant els seus suports com els materials que les constitueixin a l'onejar no puguin perjudicar a l'arbreda ni altres elements del mobiliari urbà.

ARTICLE 29.- Sobre terrats o cobertes d'edificis.

S'autoritzaran aquest tipus de suports amb aquesta ubicació si els mateixos elements de sustentació o sobresurten del plànol ideal d'alineació de façana i sempre que l'alçada de la instal.lació no sigui superior a 1,80 m. sobre el nivell del terrat o coberta. Quan es tracti de banderes l'alçada màxima de 4,50 m. S'observaran les regles a), b), c), d) i e) de l'article 27.

ARTICLE 30.- En tanques provisionals de solars.

S'admetran aquests suports en tanques provisionals de tancament de solars, subjectes a les mateixes restriccions que les establertes per a les cartelleres en l'article 8 i a més de les regles a), b), c) i d) de l'article 27.

ARTICLE 31.- En tanques de protecció d'obres.

S'admetran aquests suports en les tanques de protecció d'obres amb subjecció a condicions similars a les assenyalades per a les cartelleres en l'article 9 admetent-se en aquest cas que sobresurtin del plànol de la tanca, solament la roba o material que conformi la bandera o pancarta, sense que en cap cas superi el sortint d'1 metre mesurat des del plànol d'aquesta i que l'extrem inferior se situï a una alçada sobre el nivell de la voravia o espai públic superior a 3 metres.

Quan es tracti de lones o malles de protecció i seguretat, que comportin publicitat, instal·lades sobre tanques i/o bastides durant el transcurs de les feines d'enderroc, construcció o agençament d'edificis, conceptualment es consideraran incloses en aquesta secció i article, quant a les possibilitats d'instal.lació, condicions d'ubicació i permanència, s'ajustarà al que disposa per a les cartelleres publicitàries a l'article 9, sense que puguin coexistir amb aquestes últimes en un mateix emplaçament.

ARTICLE 32.- En la via pública.

La instal.lació d'aquests suports publicitaris en aquesta situació, s'autoritzarà previ informe de la Policia Municipal o amb les disposicions relatives a aquesta matèria, que es trobin vigents en el moment de la seva concreta aplicació.

ARTICLE 33.- En elements de mobiliari urbà.

La instal.lació d'aquests suports publicitaris en aquesta situació s'autoritzarà en condicions similars a les assenyalades per a les cartelleres en la secció 1. d'aquesta Ordenança.

Modificat pel Ple de 27 de març de 2003

SECCIÓ 5

5.1 MITJANÇANT REPARTIMENT INDIVIDUALITZAT DE PROPAGANDA ESCRITA

ARTICLE 34.- Serà considerada publicitat directa, la distribució de qualsevol tipus de publicitat fullets, targetes, catàlegs, cartes..) en la via pública o directament de forma domiciliaria, en les quals no consti ni el nom ni la direcció del destinatari. (*Resta fora d'aquesta ordenació la publicitat amb carta personalitzada, la institucional i l'electoral*)**. Resta fora d'aquesta ordenació la publicitat amb carta personalitzada, la institucional, l'electoral, les Associacions de Veïns i les Entitats sense ànim de lucre."**

34.1 Persones autoritzades per fer publicitat directa.

Únicament podran fer publicitat directa, prèvia comunicació per escrit amb una antelació mínima de 48 hores abans d'iniciar-se la distribució, acompanyant un model del material a distribuir, les persones físiques o jurídiques següents:

a) Les empreses de distribució de material publicitari, legalment constituïdes.

b) El personal legalment contractat de les empreses que facin la distribució de la seva pròpia publicitat.

34.2 Condicions que ha de complir la distribució de publicitat directa

2.1) La distribució de la publicitat haurà de realitzar-se directament als destinataris que l'acceptin, restant prohibida qualsevol altre tipus de distribució, especialment la col.locació de material publicitari en vehicles estacionats.

2.2) En tot cas, l'activitat de distribució de publicitat directa es realitzarà sense produir molèsties als ciutadans i ciutadanes, ni danys en els bens.

2.3) Quan la distribució es realitzi en la via pública, tan sols podrà fer-se de manera ocasional i esporàdica per campanyes concretes, en els llocs on es determini per l'Ajuntament i d'acord amb les condicions que es fixin en la llicencia corresponent

34.3 **Requisits que ha de complir el material publicitari**.

A més a més de les determinacions establertes en la Llei General de Publicitat, en la Llei d'aprovació de l'Estatut del Consumidor i normativa desenvolupadora d'aquests textos, el material publicitari que tingui per objecte la seva distribució haurà d'ajustar-se als següents requisits:

1. Tot material publicitari d'aquesta naturalesa, i de qualsevol característica, haurà de portar en lloc visible una identificació amb el nom i la direcció de l'empresa distribuïdora.

En el cas que una empresa anunciant procedeixi a la distribució de la seva pròpia propaganda, haurà de portar en lloc visible una identificació amb el nom i l'adreça de l'empesa anunciant on s'identifiqui que fa la distribució de la seva pròpia propaganda.

2. El material publicitari també haurà d'incloure missatges d'educació ambiental i que indiquin la necessitat de dipositar la publicitat, una vegada usada, en els contenidors especials de paper per reciclar, situats en la via pública amb la finalitat de garantir el seu reciclatge.

3. Per garantir un bon servei, així com per evitar molèsties innecessàries als ciutadans i ciutadanes, el material publicitari haurà de tenir una forma i volum que permeti el seu lliurament i dipòsit en els espais destinats a l'efecte pels destinataris, o per la comunitat de propietaris i no entorpirà el normal ús d'aquests espais o receptacles de correspondència habitual.

4. Per garantir el servei racional i eficaç i disminuir l'impacte ambiental, les empreses de distribució de publicitat recomanaran als seus clients usar paper reciclat, lliure de clor i evitar la plastificació i els papers setinats, així com la conveniència d'afavorir l'ús de tintes ecològiques.

Les empreses distribuïdores, en tant que intermediàries entre els consumidors i els anunciants, promouran entre aquests últims l'adopció de compromisos concrets en coherència amb els objectius de preservar el medi ambient i els recursos naturals reduint l'ús indiscriminat de l paper, dignificar el sector de la distribució de publicitat directa i racionalitzar aquesta activitat i reduir les molèsties que el repartiment indiscriminat de publicitat provoca als ciutadans i ciutadanes.

34.4 **DISTINTIU DE REBUIG A LA PUBLICITAT DIRECTA**

Entenent que a bústia és un bé privat, les empreses distribuïdores de material publicitari, de repartiment o anunciants, s'han d'abstenir de dipositar publicitat en les bústies, els propietaris de les quals indiquin expressament aquesta negativa. Al respecte, l'Ajuntament proporcionarà gratuïtament a totes aquelles persones que ho sol·licitin un distintiu amb la indicació de la voluntat de no rebre publicitat directa. Aquesta etiqueta podrà així mateix ser col.locada a la porta o entrada de l'edifici.

ARTICLE 35.- Queda prohibit el llançament per qualsevol procediment a la via pública o espais públics de propaganda escrita, objectes o mostres publicitàries.

5.2. MITJANÇANT PUBLICITAT SONORA O ACÚSTICA

ARTICLE 36.- Comprèn aquest suport, el cas en el que el missatge publicitari pretengui difondre's de manera que sigui percebut pel públic pel sentit de l'oïda. Comprèn tant els missatges publicitaris produïts directament o per reproducció de la veu humana, així com el so d'instruments musicals o d'altres artificis mecànics o electrònics.

ARTICLE 37.- La publicitat acústica, ja sigui oral o musical, megafònica o no, s'ajustarà al que disposa aquest article.

La publicitat acústica únicament podrà realitzar-se durant l'horari oficial d'obertura del comerç o en el que essencialment s'autoritzi en cada cas.

La potència dels altaveus no podrà ser superior a la que en funció de la zona en què es desenvolupi es fixi per l'autoritat municipal ni excedir en cap moment el nivell sonor de 3 dbA sobre el soroll de fons ambiental, mesurat en la zona de pas de vianants i a l'interior del local habitat, més pròxim al focus sonor.

PER MITJANS ÀUDIO - VISUALS

ARTICLE 38.- La publicitat mitjançant les noves tecnologies electròniques podrà realitzar-se de conformitat a les prescripcions generals d'aquesta Ordenança i en particular per les següents:

a) Quan calgui pantalla o element similar per tal de produir els efectes lluminosos, aquests se subjectaran quant a la ubicació, dimensions i resta de característiques a les assenyalades per a cartelleres i rètols segons la situació que es tracti, i el volum i tamany de l'edifici.

b) Quan es desenvolupi a l'interior de solars, les pantalles i la resta d'elements necessaris, s'ubicaran ocupant el volum virtual edificable en la parcel·la segons la seva qualificació urbanística.

En el cas que aquesta última determini la inedificabilitat de la finca, la solució vindrà determinada per les preexistències i pels paràmetres aplicables a les zones confrontants edificables, sense perjudici que la llicència s'atorgui amb caràcter provisional d'acord amb el previst a l'article 6 de les Normes Urbanístiques

del Pla General Metropolità. En tot cas el solar es trobarà lliure d'edificacions, net i tancat d'acord amb el que es preveu en la normativa aplicable. Si per necessitats tecnològiques degudament justificades es necessitessin dimensions o sortints majors o fos inviable el compliment de les condicions imposades, es consideraran en cada supòsit les limitacions que hagin d'aplicar-se, previ l'informe dels Serveis Tècnics competents.

c) Els equips de reproducció, ingenis electrònics o mecànics necessaris per produir aquestes activitats de més elements, se situaran de tal manera que no causin molèsties, ni perill per als vianants, els ocupants de l'immoble o immobles confrontants, i aquests efectes s'ajustarà al que disposin les normatives aplicables en la matèria.

d) No s'admetrà que aquest tipus d'activitat publicitària provoqui impactes distorsionants per a l'entorn o efectes extravagants, discordants o de mal gust sobre el mateix.

e) Si l'activitat publicitària mitjançant aquest suport va acompanyada d'efectes sonors, aquesta activitat complementària es regularà per les disposicions referents a la publicitat acústica o sonora.

SECCIÓ 6

RÈGIM SANCIONADOR

Article 39.- L'incompliment de les condicions establertes en aquesta Ordenança per a l'exercici d'activitats publicitàries serà considerat com infracció administrativa i es podrà adoptar les mesures següents:

Les infraccions de les condicions establertes en les concessions administratives per a l'exercici d'activitats publicitàries o la instal.lació d'elements publicitaris en el domini públic municipal seran qualificades i sancionades d'acord amb el que preveu el corresponent plec de clàusules regulador i en el seu defecte pel que disposa la present Ordenança.

Tipificació de les infraccions

39.1 L'incompliment dels preceptes d'aquesta Ordenança seran qualificats lleus, greus i molt greus.

A. Es considerarà infracció lleu:

a)L'estat de brutícia o deteriorament dels suports publicitaris.

b)L'incompliment de l'obligació d'identificació de la llicencia en les cartelleres.

c)Qualsevol altre incompliment no tipificat com a greu o molt greu.

B. Es considerarà infracció greu:

a)Dipositar la publicitat al carrer, a les escales, a terra a l'entrada dels habitatges o als vestíbuls dels edificis, enganxar-la a les portes i façanes dels edificis i trucar simultàniament a la totalitat dels intèrfons i timbres per tal d'accedir a l'edifici.

b)La no inclusió, en supòsits de publicitat directa, sense la prèvia comunicació a l'Ajuntament, de les dades de l'empresa distribuïdora, en els termes previstos en aquesta Ordenança.

c)Qualsevol distribució de material publicitari, en el cas de la publicitat directa, que no es realitzi directament als destinataris que l'acceptin.

d)En el cas de publicitat directa, distribuir material publicitari amb forma i volum que no permeti el seu lliurament o dipòsit en els espais destinats a l'efecte pels destinataris o destorbi el normal ús d'aquests espais, produint molèsties innecessàries.

e)La no inclusió, en supòsits de publicitat directa, de missatges d'educació ambiental que indiquin la necessitat de dipositar aquest tipus de publicitat, una vegada usat, en els contenidors especials de paper reciclat situats en la via pública.

f)L'incompliment del requeriment municipal sobre correcció de deficiències advertides en les instal.lacions o en l'exercici de l'activitat publicitària.

g) La col.locació d'elements de publicitat creuant carrers oberts al trànsit o en les voreres.

h)La realització d'activitats publicitàries de caràcter ocasional mitjançant la fixació de la mateixa publicitat o d'elements de suport a la mateixa en llocs no permès per aquesta Ordenança.

i)Qualsevol altre incompliments de les condicions fixades a la llicència o autorització de l'activitat publicitària o de les obligacions establertes en aquesta Ordenança, sempre que no existeixi un perill per a la circulació de vehicles i/o persones.

j)La reincidència en la comissió de faltes lleus.

C) Es considerarà infracció molt greu.

a)La realització d'activitats de publicitat per persones físiques o jurídiques no autoritzades.

b)L'utilització de suports o mitjans no permesos en aquesta Ordenança per a l'exercici d'activitats publicitàries.

c)La col.locació de suports publicitaris fixes en llocs no permès per l'Ajuntament.

d)L'exercici d'activitats publicitàries sense llicencia o autorització municipal.

e)L'incompliment de les condicions fixades en la llicencia o autorització de l'activitat publicitària o de les obligacions establertes en aquesta Ordenança en matèria de seguretat i conservació de les instal.lacions, sempre que suposi un perill per a la circulació de vehicles i/o persones.

f)La realització d'activitats publicitàries el contingut de les quals sigui contrari a les lleis o els suports dels quals puguin ser confusos amb els senyals de trànsit o perjudicar la circulació rodada.

g)L'incompliment de dos requeriments municipals sobre correcció de deficiències en les instal.lacions o en el desenvolupament de l'activitat.

h)La reincidència en la comissió d'infraccions greus.

<u>Quantia de les sancions</u>

39.2. La comissió de les infraccions contemplades en l'article anterior donarà lloc a la incoació d'un expedient sancionador.

Els imports màxims de les sancions que recauran sobre els infractors seran els següents:

a)Infraccions lleus: multa fins 150,25 €

b)Infraccions greus: multa fins 300,51 €

c)Infraccions molt greus: multa fins 450,76 € i revocació de la llicència o autorització, en el seu cas.

La imposició de la sanció correspon a l'Alcalde o regidor en qui delegui, independent de la necessària reparació en el seu cas de la situació que eventualment pugui haver estat alterada com a conseqüència de la infracció comesa, així com de la indemnització per danys i perjudicis que s'hagi pogut ocasionar.

El procediment per sancionar les faltes serà preferentment el abreujat, essent necessari, en tot cas la incoació d'expedient per sancionar les faltes greus i molt greus sent aplicable el que disposa Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Comú, així com el RD 1398/1993, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament de procediment per l'exercici de la potestat sancionadora i Decret 278/1993 de 9 de novembre, normativa autonòmica vigent en la matèria.

ARTICLE 40.- De la infracció del disposat en aquesta ordenança, seran responsables solidàriament:

a) En primer lloc, l'empresa publicitària o, si s'escau, la persona física o jurídica que hagués disposat la col.locació de l'anunci, sense prèvia llicència o concessió, o amb infracció de les condicions imposades a la mateixa o dels preceptes de la present ordenança.

b) El propietari del terreny, immoble o concessionari de la instal.lació on els esmentats anuncis hagin estat col·locats.

c)En quant a la publicitat directa, son persones responsables les empreses o entitats que realitzin la distribució i la persona física o jurídica anunciada.

ARTICLE 41.- Les ordres de desmuntatges o retirada de cartelleres, rètols i la resta d'instal.lacions similars, haurà de complir-se per les empreses publicitàries, en el termini màxim de 48 hores. En cas d'incompliment, procediran a retirar-les, els serveis municipals, a càrrec de les empreses afectades, les quals hauran d'abonar les despeses corresponents a l'execució subsidiària, a més del pagament de les sancions que corresponguin.

L'ordre de retirada, quan es manqui de llicència, serà independent de l'ordre de legalització, de manera que serà immediatament efectiva, mentrestant no es trobi legalitzada la instal.lació.

Activitats i instal.lacions publicitàries en terrenys o bens de domini públic municipal.

Article 42. Les instal.lacions publicitàries sense llicència, autorització o concessió en terrenys d'ús o domini públic municipal no necessitaran el requeriment previ al responsable de la instal.lació i podran ser retirades per l'Ajuntament, prèvia la instrucció d'un expedient amb audiència dels interessats o responsables.

Una vegada efectuada la retirada de la instal.lació, l'Ajuntament repercutirà les despeses a l'interessat , sense perjudici de les sancions corresponents.

Suports publicitaris sense titular

Article 43.- Quan una instal.lació publicitària en el domini públic no tingui cap identificació sobre la seva autorització, es considerarà a tots els efectes com instal.lació anònima i, per tant, sense titular, pudent l'Ajuntament procedir a la seva retirada immediata sense necessitat d'efectuar més tràmits.