Texto inicial aprobado en Pleno 28-05-04

Texto definitivamente aprobado en Pleno 30-07-04.

GETXOKO UDALERRIAN TELEFONIA MUGIKORREKO ESTAZIO BASEAK JARTZEKO ETA HORIEN JARDUERARAKO BALDINTZAK ARAUPETZEN DITUEN ARAUDIA

ORDENANZA REGULADORA DE LAS CONDICIONES PARA LA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS ESTACIONES BASE DE TELEFONIA MOVIL EN EL MUNICIPIO DE GETXO

AURKIBIDEA

I. GOIBURUA: XEDAPEN OROKORRAK …….....2.gn or.

1. artikulua. Xedea…… 2.gn.or.

2. artikulua. Aplikazioaren esparrua……2.gn.or.

II. GOIBURUA: UDAL LIZENTZIA…or.

3. Artikulua.- Obren lizentziaren eta jardueraren instalazioaren lizentziaren eskaria……2.gn.or.

4. Artikulua.- Jardueraren funtzionamendurako lizentziaren eskaria ……2.gn.or.

5. Artikulua.- Instalazioaren erreformak..2.gn.or.

III. GOIBURUA: INSTALAZIOAREN BALDINTZAK ……...5.gn.or.

6. Artikulua.- Irizpide orokorrak .....……5.gn.or.

7. Artikulua.- Estazio baseen kokapena…6.gn.or.

IV. GOIBURUA: IKUSKARITZA ETA KONTROLA……...7.gn.or.

8. Artikulua.- Instalazioen kontserbazioa eta segurtasuna……...7.gn.or.

V. GOIBURUA: ZEHAPENEN ARAUBIDEA……...8.gn.or.

9. artikulua: Aplikatzekoa den araubidea.....8.or.

ALDI BATERAKO XEDAPENA

ÍNDICE

TITULO I: DISPOSICIONES GENERALES ..... Pag 2

Artículo 1. Objeto.....Pag.2

Artículo 2. Ambito de aplicación Pag.2

TITULOII:LICENCIAMUNICIPAL.....Pag.2

Artículo 3. Solicitud de licencia de obras y de instalación de la actividad. Pag.2

Articulo 4. Solicitud de licencia para el funcionamiento de la actividad. Pag.4

Artículo 5. Reformas de la instalación.....Pag.5

TITULO III: CONDICIONES DE LA INSTALACION Pag.5

Artículo 6: Criterios generales. Pag.5

Artículo 7: Emplazamiento de las estaciones base Pag.6

TITULO IV: INSPECCION Y CONTROL. Pag.7

Artículo 8: Conservación y seguridad de las instalaciones Pag.7

TITULO V: REGIMEN SANCIONADOR. Pag.8

Artículo 9: Régimen aplicable.....Pag.8

DISPOSICION TRANSITORIA

BAKARRA Baimendutako instalazioak araudira egokitzea……8.gn.or.

XEDAPEN INDARGABETZAILE

BAKARRA……8gn.or.

AMAIERAKO XEDAPENA…… 9.gn.or.

UNICA : Adaptación de las instalaciones autorizadas. Pag.8

DISPOSICION DEROGATORIA

UNICA:.....Pag. 8

DISPOSICION FINAL.....Pag.9

I. GOIBURUA

XEDAPEN OROKORRAK

1. Artikulua.- Xedea

Araudi honen xedea, udalerriak berez dituen eskuduntzen jardunean, Getxoko udal mugartean Telefonia Mugikorreko Estazio Baseen kokapenari, instalazioari eta funtzionamenduari ezarri behar zaizkion ingurumeneko babes eta segurtasunerako eta hirigintzako baldintzak araupetzea da.

2. Artikulua.- Aplikazioaren esparrua

Araudi hau Getxoko udal mugartean jarriko diren Telefonia Mugikorreko Estazio Baseei aplikatuko zaie.

II. GOIBURUA

UDAL LIZENTZIA

3. Artikulua.- Obren lizentziaren eta jardueraren instalazioaren lizentziaren eskaria

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto

El objeto de esta ordenanza es regular, en el ejercicio de las competencias que le son propias al municipio, las condiciones de protección ambiental y seguridad o urbanísticas a las que han de someterse la ubicación, instalación y funcionamiento de las Estaciones Base de Telefonía Móvil en el término municipal de Getxo.

Artículo 2. Ámbito de aplicación

Esta ordenanza se aplicará a las Estaciones Base de Telefonía Móvil a ubicar en el término Municipal de Getxo.

TÍTULO II

LICENCIA MUNICIPAL

Artículo 3. Solicitud de licencia de obras y de instalación de la actividad.

Araudi honen xede diren instalazioak legez ezarritako hirigintzako betebehar eta baimenak betetzearen mende geratzen dira.

Horretarako, behar den obra lizentzia eskatu beharko da, baita jardueraren instalazioarena ere, eta eskariarekin batera dagokion baterako Proiektua edo, izatekotan, Obra eta Jarduera Proiektu bereiziak ere aurkeztuko dira. Proiektuok dagokien teknikari eskudunak idatzi eta bere Elkargo Ofizialak ikusi eta onetsiko dituzte, eta Segurtasun eta Osasun Azterlana ere ekarriko dute, behar diren instantzien aurrean izapidetzera begira. Aplikatzekoa den alorreko legediak eskatzen duten dokumentazio guztia aurkeztuko da eta, bereziki, Ingurumeneko Eraginaren EBaluazioko prozedurarako exijitzekoa dena, behar izatekotan.

Proiektuaren Memoriak, gainera, behar diren hirigintzako eta arkitekturako justifikazioak ekarriko ditu.

a) Instalazioen egonkortasunaren justifikazioko kalkuluak, egiturazko eta eraikinerako finkapenen ikuspegitik, dagokien eraikuntzazko planoekin.

b) Instalazioaren begi-inpaktua eta ingurumenean duena eskuragarri dauden hobekuntza teknikoen bidez lor dezaketen gutxienekoa dela justifikatzea.

c) Atmosferako deskarga elektrikoen aurka babesteko hartutako neurri zuzentzaileen deskribapena eta justifikazioa.

d) Begietarako eraginaren gaineko justifikaziorako argazki, grafiko eta idatzizko dokumentazioa, non finkari dagokienez, finkaren egoera eta instalazioa non eta nola jarriko den argi eta garbi adieraziko baita: ingurunearen deskribapena, hedapena, forma, materialak eta bestelako ezaugarriak. Oinezkoaren ikuspenaren ikuspegitik begietarako eraginaren simulazio grafikoa ere aurkeztuko da.

Las instalaciones objeto de esta ordenanza quedan sometidas al cumplimiento de las obligaciones urbanísticas y permisos legalmente establecidos.

A tal efecto habrá de solicitarse la oportuna licencia de obras así como de instalación de actividad, acompañadas del correspondiente Proyecto conjunto o en su caso Proyectos diferenciados de Obras y de Actividad, redactado por técnico competente y con el visado del Colegio Oficial respectivo, así como un Estudio de Seguridad y Salud, al objeto de su tramitación ante las instancias pertinentes, debiendo adjuntar cuanta documentación sea requerida por la legislación sectorial de aplicación y, en particular, la exigible para el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, en su caso.

La Memoria del proyecto incluirá, además de las correspondientes justificaciones urbanística y arquitectónica:

a) Los cálculos justificativos de la estabilidad de las instalaciones desde un punto de vista estructural y de fijaciones al edificio con los planos constructivos correspondientes.

b) Justificación de que el impacto visual y ambiental de la instalación es el mínimo que se puede alcanzar con las mejores técnicas disponibles.

c) La descripción y justificación de las medidas correctoras adoptadas para la protección contra descargas eléctricas de origen atmosférico.

d) Documentación fotográfica, gráfica y escrita, justificativa del impacto visual, que exprese claramente el emplazamiento y el lugar de colocación de la instalación en relación con la finca y la situación de ésta: descripción del entorno dentro del cual se implanta, extensión, forma, materiales y otras características. Deberá aportarse simulación gráfica del impacto visual desde la perspectiva de la visión del viandante.

Instalazioen titular edo jabeak, idatziz, eta eskaria aurkeztearekin batera, jarduera behin betiko etetekotan, erabiliko ez diren irrati-komunikazioko ekipoak zein elementuak desmuntatu eta kentzeko, eta instalazioaren euskarri den orubea, eraikuntza edo eraikina lehengoratzeko behar diren jarduerak egiteko konpromisoa adieraziko du.

El titular o propietario de las instalaciones habrá de comprometerse, por escrito y a la presentación de su solicitud, a realizar las actuaciones necesarias para desmantelar y retirar los equipos de radiocomunicación o los elementos de la misma que no se utilicen al estado anterior a la instalación de los mismos, el terreno, la construcción o el edificio que sirva de soporte a dicha instalación en el supuesto de cese definitivo de la actividad.

Instalazioa desegin ahal izateko udal lizentzia egokia eskatu behar izango dute, eskabidearekin batera emaitza eta amaierako itxura argi eta garbi finkatuta geratzen den eraISTEKO Proiektu teknikoa aurkeztuko dute.

Para proceder al desmantelamiento de la instalación deberá solicitarse la correspondiente licencia municipal, acompañando a la solicitud un Proyecto técnico de desmantelamiento en el que quede claramente fijado el resultado y aspecto final.

Zientzia eta Teknologia Ministerioaren aurrean horrek instalazio irrati-elektrikoak baimentzeko beharrezkoa den proiektu teknikoa aurkeztu dutelako egiaztagiria.

Acreditación de la presentación ante el Ministerio de Ciencia y Tecnología del proyecto técnico necesario para la autorización por éste de las instalaciones radioeléctricas.

Ez da, inola ere, obretarako lizentziarik ematerik izango, aurretiaz jardueraren instalaziorako lizentziarik eduki ezean.

En ningún caso podrá concederse la licencia de obras sin la previa para la instalación de la actividad.

4. Artikulua.- Jardueraren funtzionamendurako lizentziaren eskaria

Artículo 4. Solicitud de licencia para el funcionamiento de la actividad.

Behin instalazioa eginda, eta funtzionatzen jartzeko, Udalari irekitzeko lizentzia eskatuko zaio, eta eskariarekin batera ondoko dokumentazio hau aurkeztuko da:

Una vez realizada la instalación, y para su puesta en funcionamiento, habrá de solicitarse la oportuna licencia de apertura ante el Ayuntamiento, acompañando la siguiente documentación:

- Eraikuntzako obraren amaierako egiaztagiria, teknikari eskudunak sinatu eta dagokion elkargo ofizialak ikusi eta onetsia.
- Certificado final de la obra constructiva, firmada por técnico competente y visado por el colegio oficial oportuno.
- Jardueraren instalaziorako lizentzia ematean ezarritako neurri zuzentzaileak betetzen direlako frogagiria, teknikari eskudunak sinatu eta dagokion elkargo ofizialak ikusi eta onetsia.
- Justificante acreditativo del cumplimiento de las medidas correctoras impuestas al otorgamiento de la licencia de instalación de actividad, firmada por técnico competente y visado por el colegio oficial oportuno.
- Obren behin betiko likidazioa, teknikari
- Liquidación definitiva de las obras, firmada

eskudunak sinatu eta dagokion elkargo ofizialak ikusi eta onetsia.

- Zientzia eta Teknologia Ministerioak dagokion proiektu teknikoa onestea eta Ministerio berak egindako ikuskapenaren aldeko txostena.

- Instalatzailea Telekomunikazioen Instalatzaileen Erregistroan izena emanda dagoelako frogagiria (irailaren 28ko 1066/2001 Errege Dekretuaren 9.2 artikulua).

Behin betiko lotzeko edo energia horniketa gehitzeko baimenak eman aurretik, irekitzeko lizentzia atera behar da.

por técnico competente y visado por el colegio oficial oportuno.

- Aprobación por el Ministerio de Ciencia y Tecnología del correspondiente proyecto técnico y el informe favorable de la inspección realizada por el mismo Ministerio.

- Justificación de que el instalador se encuentra inscrito en el Registro de Instaladores de Telecomunicación (Art. 9.2 del Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre).

La obtención de la licencia de apertura será previa a la concesión de las autorizaciones de enganche definitivo o ampliación de suministro de energía.

5. Artikulua.- Instalazioaren erreformak

1. Instalazioaren titularitate aldaketa hutsak eta instalazioaren elementuen ordezkatzeak Getxoko udalari jakinaraziko dizkiote espedientean jasota gera daitezen. Bere elementuak ordezteko udalaren baimena beharrezkoa izango da.Behar horretatik salbuetsita mantentzeko arrazoiak direla eta antena ordeztea dago, kasu horretan udalari jakinarazpen fede-emailea egitea nahikoa izango da espedientean jasota gera dadin ezarri beharreko antena berriaren ezaugarriak adierazten dituztela, udalaren Teknikariek ordezpen horrek instalazioaren edo bere funtzionamenduaren ezaugarriak aldatzea dakarren baloratuko dute. Hori guztia honako Ordenantza honen Xedapen Gehigarri Bakarrean finkatutakoari jarraituta.

2. Baimenerako erabakigarriak izan diren ezaugarriak erabat aldatu edo erreformatzea lehenengo instalaziorako ezarritako baldintza berberen mende egongo da.

Artículo 5. Reformas de la instalación

1. Las meras situaciones de cambio de titularidad de la instalación serán comunicadas al Ayuntamiento de Getxo para su constancia en el expediente. La sustitución de elementos de la misma, precisarán de autorización municipal. Se exceptúa de dicha necesidad la sustitución de la antena por razones de mantenimiento, en cuyo caso bastará con la comunicación fehaciente al Ayuntamiento para su constancia en el expediente indicando las características de la nueva antena a instalar, valorándose por los Técnicos Municipales si dicha sustitución supone modificación de las características de la instalación o su funcionamiento. Todo ello de conformidad con lo de lo dispuesto en la Disposición Adicional Unica de la presente ordenanza.

2. La completa sustitución o reforma de las casetas y mástiles estarán sujetos a los mismos requisitos que la primera instalación.

III. GOIBURUA

INSTALAZIOAREN BALDINTZAK

TÍTULO III

CONDICIONES DE LA INSTALACIÓN

6. Artikulua.- Irizpide orokorrak

Hona hemen irrati-frekuentzien instalazioen betekizunak:

1. Erabilgarri dauden teknikarik onenak erabiliz lor daitekeen begi-inpaktu eta ingurumenekorik txikiena sortzea.

2. Ingurunearekin ondo etortzea, begietarako edota ingurumenerako ahalik eta eraginik txikienaz.

3. Unean-unean aplikatzekoa den araudian jasotako integrazio arkitektonikoko eta segurtasuneko arauak betetzea.

Artículo 6. Criterios generales

Las instalaciones de radiofrecuencia deberán:

1. Producir el menor impacto visual y ambiental que se pueda alcanzar con la utilización de las mejores técnicas disponibles.

2. Resultar compatibles con el entorno minimizando su impacto visual, y/o medioambiental.

3. Cumplir las normas referidas a la integración arquitectónica y seguridad contenidas en la normativa de aplicación en cada momento.

7. Artikulua.- Estazio baseen kokapena

Estazio baseen balizko kokapenek indarreko legediak ezartzen dituen irizpideez gain, ondokoak ere aplikatu beharko dituzte:

1. Lehenik eta behin, udalerrian aplikatzekoak diren lurralde antolamenduko eta hirigintzako bitartekoetan jasotakoei jaramon egingo zaie.

2. Bereziki, eta ekipoak ezartzeko txabolei eragiten dioenean, bi isurkiko estalkitan egin nahi dituzten instalazioen kokapenaren araupetzea indarrean dagoen udalaren Hiri Antolamendurako Plan Orokorrean aurreikusitakoari lotuko zaio, horrek eraikinaren barruan baino ez duela kokatzea

Artículo 7. Emplazamiento de las estaciones base.

Las posibles ubicaciones de las estaciones base atenderán, además de a los que establezca la legislación vigente, a la aplicación de los siguientes criterios:

1. En primer lugar se atenderá a las disposiciones contenidas en los instrumentos de ordenación territorial y urbanísticas de aplicación en el municipio.

2. En particular, y en lo que afecta a las casetas para la instalación de equipos, la regulación de la ubicación de las instalaciones que se pretendan en cubiertas a dos aguas se remitirá a lo previsto en el vigente Plan General de Ordenación Urbana municipal, que únicamente permite su emplazamiento

baimentzen. Ondorioz, honako ordenantza honek indarrean dagoen HAPO delakoan estalki lauko instalazioei buruz ezarritakoa osatzen du bakarrik.

en el interior de la edificación. Por consiguiente, la presente ordenanza viene únicamente a complementar lo dispuesto en el vigente PGOU respecto de instalaciones en cubiertas planas.

3. Estalkiaren gainean dauden ekipoak hartzen dituzten txabolak obra edo fabrikakoak izango dira eraikineko fatxadaren material eta kolore bereko akabera edo estaldura izango dituztela. Behar horretatik salbuetsita 1,50 metro baino gehiago ez dituzten aterpez kanpoko armairuak egongo dira.

3. Las casetas que alberguen los equipos que se encuentren sobre la cubierta, deberan ser de obra o de fábrica con una terminación o revestimiento del mismo color y material de la fachada del edificio. Se exceptuarán de dicha necesidad los armarios de intemperie que no sobrepasen la altura de 1,50 m.

4. Txabolak estalkiaren gainean ipintzen dituztenean gutxienez 3 metro atzeraemango dute fatxadaren ertzetik bide publikotik ikus dezaten saihesteko asmoz.

4. Cuando las casetas se coloquen sobre cubierta deberán retranquearse un mínimo de 3 m desde el borde de la fachada para evitar que sea visible desde la vía pública.

5. Txabolen gehieneko altuera 3 metrokoa izango da eta horiek gehienez izango duten plantako okupazio-azalera ez da 12 m^2 baino handiagoa izango, bere albo handiena 4 metro baino handiagoa izango ez dela.

5. La altura máxima de las casetas será de 3 m. y su superficie máxima de ocupación en planta no podrá exceder de 12 m², siendo su lado mayor no superior a 4 m.

6. Antenak, ahal dela, eraikuntzari itsatsita jarriko dira (igogailuen etxolak, eta abar), formalki fatxadara integratuta egon daitezen erara.

6. Las antenas deberán instalarse preferentemente, adosadas a la edificación (casetones de ascensor, etc.) de forma que estén formalmente integradas a la fachada.

7. Estalkiaren gainean ezarri nahi dituzten antenen mastak bere erdian ezarri behar dituzte, eta bere altuera guztira ez da 8 metro baino gehiago izango bere oinarritik zenbatuta.

7. Los mástiles de las antenas que deban instalarse sobre cubierta deberán ubicarse en centro de la misma, y la altura total de la misma no superará los 8 metros a contar desde su base.

8. Getxoko udalak, motiboak dituela eta interes orokorreko arrazoiak direla eta gehieneko altueraren eskakizuna betetzetik salbuetsi ahal izango du aurkeztutako dokumentazio teknikoan bere beharra behar bezala justifikatzen dutenean.

8. El Ayuntamiento de Getxo, motivadamente y por razones de interés general podrá eximir del cumplimiento del requisito máximo de altura, cuando sea debidamente justificada su necesidad en la documentación técnica aportada.

9. Ez-ohiko gisa, arestian esandakoez bestelako egoerak ere onartu ahal izango dira, baita salbuetsitako kokapenak ere, betiere ingurunearekin integrazio bikaina hartzekotan, kokapeneko alternatiba desberdinak pentsatuz, eta eragina gutxitzeko behar diren neurriak hartuz (landare

9. Excepcionalmente, se podrán admitir situaciones distintas a las anteriores, incluso emplazamientos exentos, siempre que se adopte una notable integración con el entorno contemplando diferentes alternativas de ubicación y recogiendo las medidas necesarias para minimizar su

simulazioa, eta abar).

impacto (simulación vegetal, etc).

IV. GOIBURUA

IKUSKARITZA ETA KONTROLA

TÍTULO IV

INSPECCIÓN Y CONTROL

8. Artikulua.- Instalazioen kontserbazioa eta segurtasuna.

a) Lizentzien eta emakiden titularrak instalazioak segurtasun eta kontserbazioko egoera ezin hobeetan manten daitezen arduratuko dira.

b) Udal zerbitzuek, beren eskumenen esparruaren barruan, kontserbazioko egoera desegokia dela antzematen dutenean, txostena emango dute. Udal Zerbitzuek egindako txostenak ikusita, alkateak lizentziaren titularrei jakinarazi eta aginduko die irregulartasunaren jakinarazpenetik epe batera behar diren neurriak har ditzaten. Pertsona zein ondasunentzako arrisku egoerak daudenean, neurriak berehala hartuko dira, indarreko araudiak xedatzen duenari jarraituz.

c) Instalazioen titular edo jabeak, jarduera behin betiko etetekotan, erabiliko ez diren irrati-komunikazioko ekipoak zein elementuak desmuntatu eta kentzeko, eta instalazioaren euskarri den orubea, eraikuntza edo eraikina lehengoratzeko behar diren jarduerak egingo ditu, egiteko konpromisoa adieraziko du, lizentziaren eskariarekin batera, idatziz, bere gain hartutako konpromisoaren ildotik.

Artículo 8.- Conservación y seguridad de las instalaciones.

a) Los titulares de las licencias y de las concesiones se encargarán de que éstas se mantengan en perfecto estado de seguridad y conservación.

b) Cuando los servicios municipales, dentro del ámbito de sus competencias, detecten un estado de conservación deficiente, emitirán un informe. A la vista de los informes de los Servicios Municipales, el Alcalde comunicará y ordenará a los titulares de la licencia para que en un plazo a partir de la notificación de la irregularidad adopten las medidas oportunas. Cuando existan situaciones de peligro para las personas o los bienes, las medidas deberán adoptarse de forma inmediata, de acuerdo con lo que dispone la normativa vigente.

c) El titular de la licencia o el propietario de las instalaciones deberá realizar las actuaciones necesarias para desmantelar y retirar los equipos de radiocomunicación o sus elementos al estado anterior a la instalación de los mismos, el terreno, la construcción o edificio que sirva de soporte a dicha instalación en el supuesto de cese definitivo de la actividad o de los elementos de la misma que no se utilicen, en consonancia con el compromiso asumido a la solicitud de la licencia.

V. GOIBURUA

TÍTULO V

ZEHAPENEN ARAUBIDEA

9. Artikulua.- Aplikatzekoa den araubidea

Antolamendu honetatik eratorritako arau hausteak indarreko legediaren arabera zehatuko dira.

RÉGIMEN SANCIONADOR

Artículo . 9: Régimen aplicable

Las infracciones derivadas de la presente ordenación serán objeto de sanción conforme a la legislación vigente.

ALDI BATERAKO XEDAPENA

BAKARRA.- Baimendutako instalazioak araudira egokitzea.

Udal lizentzia daukaten eta funtzionatzen ari diren eta araudi honen xede diren instalazioek urtebeteko epea izango dute instalazio irrati-elektriko guztiak araudi honetan aurreikusitakora moldatzeko, epea araudia indarrean jartzen denetik zenbatuko delarik.

DISPOSICION TRANSITORIA

UNICA.- Adaptación de las instalaciones autorizadas a la ordenanza.

Las instalaciones objeto de esta ordenanza con licencia municipal y en funcionamiento, deberán adecuarse a lo previsto en la misma, cuando sean objeto de modificación por sustitución o reforma, a tenor de lo dispuesto en el artículo 5.2 de la presente ordenanza.

XEDAPEN INDARGABETZAILE BAKARRA

Honako ordenantza indarrean sartu zenez geroztik berarekin bat ez datozen edo bere edukiarekin kontraesanean dauden maila bereko edo txikiagoko udal xedapen guztiak indargabetuta geratuko dira. Hain zuzen ere, Getxoko udalerrian telefonia mugikorreko estazio baseak jartzeko Udal Ordenantza araupetzailea, 2002. urteko abenduaren 20ko 243 zenbakidun BAOn argitaratuta indargabetuta geratu da.

DISPOSICION DEROGATORIA UNICA

A partir de la entrada en vigor de la presente ordenanza quedan derogadas cuantas disposiciones municipales del mismo o inferior rango se opongan, resulten incompatibles o contradigan el contenido de la misma. En particular, queda derogada la Ordenanza Municipal reguladora para la implantación de las estaciones base de telefonía móvil en el municipio de Getxo, publicada en el BOB nº 243, de 20 de diciembre de 2002.

AMAIERAKO XEDAPENA

Tokiko Araubideko Oinarriak araupetzen dituen apirileko 7/1985 Legearen 70.2 eta 65.2 artikuluetan ezarritakoaren arabera, araudi hau indarrean jarriko da Lurralde Historikoko

DISPOSICIÓN FINAL

De conformidad con lo establecido en los artículos 70.2 y 65.2 de la Ley 7/1985 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local, la presente ordenanza entrará en vigor a los 15 días

Aldizkari Ofizialean osorik argitaratu eta hamabost egunera, behin Udalaren Osoko Bilkurak onetsita, eta indarrean izango da aldarazte edo baliorik gabe uztea erabakitzen ez den bitartean.

de su publicación completa en el Boletín Oficial del Territorio Histórico y regirá en tanto no se acuerde su modificación o derogación.

Diligencia: Se extiende para hacer constar que el presente Texto ha sido aprobado inicial y definitivamente por acuerdos plenarios de fechas 28-05-04 y 30-07-04, respectivamente, habiendo sido íntegramente publicado en el Boletín Oficial de Bizkaia nº 155, de fecha 12-08-04.

Getxo, 27 de septiembre de 2004

IDAZKARI NAGUSIA/EL SECRETARIO GENERAL,

Stua./Fdo. D. Ignacio Javier Etxebarria Etxeita Jnak.