HONDARRIBIKO UDALA

IRAGARKIA, Hondarribia Hiriko Udal Hilerriaren handitze-lanak kontratatzeko lehiaketari buruzkoa... 1854

INDAR ETXEBIZITZEN KOOPERATIBA

Desegintza eta kitapenari buruzko IRAGARKIA. 1855

MUTUALIDAD DE OBREROS Y EMPLEADOS DE FIRESTONE HISPANIA, S.A.

Kitapenari buruzko IRAGARKIA. 1855

AYUNTAMIENTO DE HONDARRIBIA

ANUNCIO relativo a concurso para contratar las obras de ampliación del Cementerio Municipal de la Ciudad de Hondarribia. 1854

COOPERATIVA DE VIVIENDAS INDAR

ANUNCIO de disolución y liquidación 1855

MUTUALIDAD DE OBREROS Y EMPLEADOS DE FIRESTONE HISPANIA, S.A.

ANUNCIO de liquidación. 1855

Erresumako Erabakiak
Disposiciones del Estado

KONSTITUZIO AUZITEGIA

939

436/87 zkia. duen agintea IZAN NAHIEZKO AUZIA, Azaroaren 28ko 2466/1986 Erret Dekretuko zenbait aginduri buruz Eusko Jaurlaritzak egindakoa.

Aurtengo Apirilaren 8an, esnearen eta esnekien alorreko merkatuen elkarren arteko antolaketa finkatzen duen 804/1986 (EEE) Araudian aurrikusitako aipatutako erreferentziak zehazteko bidea finkatzen duen Azaroaren 28ko 2466/1986 Erret Dekretuaren 1, 2, 4, 5.3 artikuluei eta Azken Xedapenari buruz, Eusko Jaurlaritzak egindako 436/87 zkia. duen agintea izan nahiezko Auziari bideak egitea erabaki du Konstituzio Auzitegiak.

Hori guztiek jakin dezaten argitaratzen dela.

Madrid, 1987.eko Apirilak 8.

ZUZENTZAKO IDAZKARIA.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

939

CONFLICTO POSITIVO de competencia número 436/87, planteado por el Gobierno Vasco, en relación con determinados preceptos del Real Decreto 2466/1986, de 28 de Noviembre.

El Tribunal Constitucional, por providencia de 8 de Abril actual, ha admitido a trámite el Conflicto positivo de competencia número 436/87, planteado por el Gobierno Vasco, en relación con los artículos 1, 2, 4, 5.3 y Disposición Final del Real Decreto 2466/1986, de 28 de Noviembre, por el que se establece el procedimiento para determinar las cantidades de referencia previstas en el Reglamento (CEE) 804/1986, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de la leche y productos lácteos.

Lo que se publica para general conocimiento.

Madrid, 8 de Abril de 1987.

EL SECRETARIO DE JUSTICIA.

Euskadi Osorako Erabakiak
Disposiciones Generales del País Vasco

INDUSTRIA ETA MERKATARITZA SAILA

940

AGINDUA, Industria eta Merkataritza Sailaren 1987.eko Martxoaren 30ekoa; Presiogailuei buruzko Araudia zuzenki erabiltzeko arauak emanez.

Presiogailuei buruzko Araudia onartzen duen Apirilaren 4ko 1244/1979 Errege Dekretuak, Presio-Ontziei

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

940

ORDEN de 30 de Marzo de 1987, del Departamento de Industria y Comercio por la que se dictan normas para la correcta aplicación del Reglamento de Aparatos a Presión.

El Real Decreto 1244/1979, de 4 de Abril, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos a Presión, deja

buruzko 1969.eko Araudiaren artikulu batzuk indarrean uzten ditu, eta hori, Osagarrizko Teknika Manuak ezar ez daitezen bitartean.

Indarrean dagoen Araudi honetaz baliatzean lortutako esperientziatik, aurrez aipatutako Araudiaz baliatzean izandako araugabekeriak arintzera bideratutako arau batzuk ezartzeko beharrizena ateratzen da.

Horren ondorioz, Araudi honetaz baliatzean izandako Administrazio-lanak araupetzeko eta bateratzeko asmoz, eta alor honetan Estautoak Euskal Herriko Autonomia Elkarteari ematen dizkion agintepideen arauera,

XEDATZEN DUT:

1. Artikulua.– Presiogailuei buruzko Araudiaren 6, 8, 10, 12 eta 21 artikuluek, honako xehapen hauek hartzen dituzte osagarri gisa:

1. Moeten erregistroa.

1.1. Ezin izango da saio-egiaztapenik luzatu ez eta diseñu-xaflarik finkatu, euren moeta erregistratuta izan ez dezaten presiogailuetan.

1.2. Eskakizun honen indarrez, arauzko agiri-multzo guztiaz batera dagokien Lurralde Ordezkaritzan aurkeztu diren moeta erregistroen bideak egiten dauden espedienteek ez dute eraginik izango, salbuespen gisa.

2. Instalazioetarako gailu izaera bakarrekoak.

Kasu honetan aurkeztu beharreko agiriak, honako hauek dira:

2.1. Ontziaren eraketa azal dadineko teknika proiektua, baita kalkuluak, erabilitako materialak, diseñu-kodeak, segurtasun gaiak eta presiogailua zehazteko eta Araudi hau eta bere «ITC» delakoa betetzen dela egiaztatzeko beharrezkoak izan daitezen zehaztasunak ere. Horretan gaitutako tituludun Teknikari batek izenpetuko du proiektu hau eta berari dagokion Kolegio Ofizialak bisatua egongo da.

2.2. Proiektuarekiko adostasun egiaztagiria, Araudi honetaz baliatzeko baimendutako Erakunde Laguntzaileren batek emandakoa alegia.

2.2.1. Galdarak, Ekonomizagailuak, ur aurreberogailuak, lurrunezko gainberogailuak eta birberogailuak, eta bere baitan, beroa ekarpen neurgarriz edo erreakzio kimikoez sortutako presioa gauza dezaten gailu guztiak.

2.2.2. Presiopeko gailu guztiak, horietan diseñuko presioaren emaitza, kg/zm2-etan emana, presiopeko zatien erabateko bolumenaz biderkatuz, m3tan emanak, 25 (PxV > 25) baino gehiago izan dadila.

2.2.3. Gai kaltegarriak sortu edo bil ditzaten gailu guztiak, likido edo gas egoeran daudela leherkorrak, korroikorrak eta toxikoak baitira, baita lurruna eta gasdun gaiak bil ditzaten beste guztiak ere.

2.2.4. Lurralde Ordezkaritzaren eritziz, bidezkoak eritzitako gailu guztiak.

3. Egileak eta berritzaileak.

3.1. Egile eta berritzaile guztiak egongo dira Lurralde Ordezkaritzako Industria Erregistroan errolderatuak.

vigentes algunos artículos del Reglamento de Recipientes a Presión de 1969 mientras no resulten establecidas las correspondientes Instrucciones Técnicas Complementarias.

De la experiencia obtenida en la aplicación del vigente Reglamento se desprende la necesidad de establecer una serie de normas destinadas a paliar las irregularidades producidas en la aplicación del precitado Reglamento y, en todo caso, a salvar las dudas que dicha aplicación pudiera presentar.

Por tanto, con vistas a normalizar y unificar las tareas administrativas en la aplicación de este Reglamento, y de acuerdo con las competencias que en esta materia otorga el Estatuto a la Comunidad Autónoma del País Vasco:

DISPONGO:

Artículo 1.– Los artículos 6, 8, 10, 12 y 21 del Reglamento de Aparatos a Presión quedan complementados con las siguientes precisiones:

1. Registro de tipos.

1.1. No podrán extenderse certificaciones de prueba ni fijarse la placa de diseño a quellos aparatos a presión que no tengan previamente registrado su tipo.

1.2. Excepcionalmente no se verán afectados por esta exigencia los expedientes en trámite de registro de tipo que se hayan presentado en la respectiva Delegación Territorial con la totalidad de la preceptiva documentación.

2. Aparatos para instalaciones de carácter único.

La documentación a presentar en este caso será la siguiente:

2.1. Proyecto técnico en el que se describirá la constitución del recipiente, así como cálculos, materiales utilizados, código de diseño, elementos de seguridad y cuantas especificaciones sean precisas para definir el aparato y justificar el cumplimiento de este Reglamento y su ITC. Este proyecto irá suscrito por Técnico titulado competente y estará visado por el Colegio Oficial al que pertenezca.

2.2. Certificado de conformidad al proyecto extendido por alguna Entidad Colaboradora autorizada para la aplicación de este Reglamento.

Esta certificación será exigida en los casos siguientes:

2.2.1. Todas la calderas, economizadores, precalentadores de agua, sobrecalentadores y recalentadores de vapor, y todos aquellos aparatos en cuyo interior se desarrolle presión por aportación regulable de calor o por reacciones químicas.

2.2.2. Todos los aparatos sometidos a presión en los cuales el producto de la presión de diseño, en kg/cm2, por el volumen total de las partes a presión, en m3, sea superior a 25 (PxV > 25).

2.2.3. Todos los aparatos en los que se produzcan o almacenen productos nocivos, peligrosos por su explosividad, corrosividad, toxicidad. etc. en estado líquido o gaseoso, así como todos aquellos que almacenan vapor y productos gaseosos.

2.2.4. Todos aquellos aparatos que, a juicio de la Delegación Territorial, se considere oportuno.

3. Fabricantes y reparadores.

3.1. Todos los fabricantes y reparadores deben estar inscritos en el Registro Industrial de la Delegación Territorial correspondiente.

3.2. Baliokidetuak izan beharko dituzte euren soldaketa prozedurak.

3.3. Soldatzaileak behar bezala kualifikaturik egon beharko dute.

3.4. Fabrikatzeko eta kalitatea neurtzeko baliabide egokiak izango dituzte.

4. Jartzaileak.

4.1. Jartzaile guztiak Lurralde Ordezkaritzako Industria Erregistroan egongo dira errolderatuta.

4.2. Soldatze prozedurak baliokidetuta izango dituzte.

4.3. Soldatzaileak behar bezala kualifikatuta izango dituzte.

4.4. Instalaketak zuzenki egiteko baliabide egokiak izango dituzte.

5. Instalaketarako baimena.

Araudi honek hartzen dituen gailuak jartzea, dagokien «ITC»etan edo horiekiko araudi berezian ezarritakoari jarraiki egingo da. Honen ondoren gailuak jartzeko baimenerako, beharrezkoa izango da teknikoak izenpetutako proiektua aurkeztea:

a) Horien barne, beroaren aportazio araugarriz edo erreakzio kimikoz presioa gara dezaten gailuak, PV-ren balorea >25 denean.

b) Gai kaltegarriak sortu edo bil ditzaten gailu guztiak, likido edo gas egoeran daudela leherkorrak, korroikorrak eta toxikoak baitira.

c) Lurralde Ordezkaritzaren eritziz, bidezkoak eritzitako gailu guztiak.

Instalaketaren azalpen txostena jasoko du proiektuak, bildutako gaiaren zernolako fisiko-kimikoak zehatz-mehatz adieraziz (toxikotasuna, korrokortasuna, leherketa-indizea, dentsitatea eta abar...) Planuak eta aurrekontua, bakoitzarentzat arauzkoa den kalitate dosierrarekin batera.

Araudi berezia izan dezaten gaiek (Gai Kimikoak Biltzeko Araudia), nahiko izango dute bi araudiok har ditzan proiektu bakar bat aurkezteaz.

2. Artikulua.– MIE-AP-1 Teknika Manu Osagarriaren 5, 6 eta 9 artikuluek, honako preskripzioz osatuko dira:

1. 5. Artikuluari «10» puntu berri bat eransten zaio, honako idazketa duela:

«10. ITC honetan sartutako gailuen jartzaileek, honako baldintza hau bete beharko dute:

Tituludun tekniko gaitu bat izango dute, gutxienez, plantilan, Industria Injineri edo Teknika Injinari dena».

2. 6.2 artikuluari «j» puntua eransten zaio, honako eduki hau duela:

«j» Edozein moetako Galdara jarri nahi duen Eskeegilek aurkeztu beharreko Agiriak.

1. Galdara egiten duenaren egiaztagiria, Presio Gailuen Araudiko 22.1 artikuluaren arauera.

2. Gailuaren gintza egokia berma dezan kalitate-zaingorako espedientea.

3.2. Deberán tener homologados sus procedimientos de soldadura.

3.3. Los soldadores estarán debidamente cualificados.

3.4. Poseerán medios adecuados de fabricación y control de calidad.

4. Instaladores.

4.1. Todos los instaladores deberán estar inscritos en el Registro Industrial de la Delegación Territorial correspondiente.

4.2. Deberán tener homologados los procedimientos de soldadura.

4.3. Tendrán debidamente cualificados a los soldadores.

4.4. Poseerán medios adecuados para la correcta realización de las instalaciones.

5. Autorización de la instalación.

La instalación de los aparatos comprendidos en este Reglamento se realizará conforme se indica en las ITC correspondientes o reglamentación específica. Será necesaria la presentación de un proyecto suscrito por técnico para la autorización de instalación de los aparatos siguientes:

a) Aparatos en cuyo interior se desarrolle presión por aportación regulable de calor o por reacciones químicas, cuando el valor de $PV>25$.

b) Todos los aparatos en los que se produzcan o almacenen productos nocivos o peligrosos por su explosividad, corrosividad, toxicidad, etc. en estado líquido o gaseoso.

c) Todos aquellos aparatos que, a juicio de la Delegación Territorial, se considere oportuno.

El proyecto comprenderá memoria descriptiva de la instalación con indicación exhaustiva de las características físico-químicas del producto almacenado (toxicidad, corrosividad, indice de explosividad, densidad, etc.) Planos y presuepuesto, juntamente con el dosier de calidad preceptivo para cada caso.

Aquellos productos para los cuales exista una reglamentación específica (Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos) bastará con la presentación de un solo proyecto que comprenda ambas reglamentaciones.

Artículo 2.– Los artículos 5, 6 y 9 de la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP-1 quedan complementados con las siguientes prescripciones:

1. Se añade al artículo 5 un nuevo punto «10» cuya redacción es la siguiente:

«10. Los instaladores de los aparatos comprendidos en esta ITC cumplirán el siguiente requisito:

Dispondrán de, al menos, un técnico titulado competente en plantilla, Ingeniero Industrial o Ingeniero Técnico».

2. Se añade al artículo 6.2 el punto «j» cuyo contenido es el siguiente:

«j» Documentación a presentar por el Peticionario de la Instalación de cualquier tipo de Caldera.

1. Certificado del fabricante de la caldera según el artículo 22.1. del Reglamento de Aparatos a Presión.

2. Expediente de control de calidad que avale la adecuada fabricación del aparato.

3. Galdera eta erregailu moetaren Erregistro kopiak, Zuzendaritza Nagusiak zigilatutako fitxa teknikoekin batera.

Galdara eredu bakarra izatea gertatuko balitz, Entitate Laguntzaile baten edo agintedun Erakunde Autonomoaren egiaztagiria aurkeztuko dute.

4. Galdara fabrikatu duenaren tailerrean egindako saio hidraulikoaren egiaztagiri kopia, 6.4 Artikuluaren arauera.

5. Zerbitzuko gehinezko presioa diseñuko presioa baino ehuneko hamarrean txikiagoa denean, horretan gaitutako Teknikoak izenpetutako egiaztagiria aurkeztuko du egileak, ITC-MIE-AP-1-eko 6.5. Artikuluko 3. parrafoan adierazten deneantxe.

6. Galdaraz baliatzen denaren erregistro liburua.

7. Industriako Ordezkaritzaren gaurkotutako egiaztagiria, horretan, generagailuaren egilea Presio Gailuen Egileen Liburuan zerrendaratuta dagoela eta zigortuta ez dagoela adieraziz.

8. Dagokion Ordezkaritzan zerrendaratuta egon beharko duen jartzaileak, instalaketak ITC-MIE AP-1 eta MIE-AP-2 betetzen duela egiaztatu beharko du.

9. Obra zibilaren eraikilearen egiaztagiria, horretan, galdare-gelako hormak proiektuaren aruaera eraikita daudela eta ITC-MIE-AP-1 betetzen dutela osakerari eta zernolakoei dagokienez baita lodierak eta anklajeak ere adieraziko direlarik.

3. 9. artikuluan jasotakoa ikuskatzeko xedez:

3.1. ITC-MIE-AP-1-an adierazitakoa bete ez dezaten gaurreguneko galdara-gelak, paretei, sabaiei eta aldeei dagokienean, indarrean dagoen araudiari atxiki beharko zaizkie, Agindu hau indarrean sartutako egunean hasi eta hiru urteko epearen barne gehienez.

3.2. Legeei egokitu artean igaro dadin aldian zehar, Entitate Laguntzaileren batek galdarak birrikuska beharko dizkiete urtean behin Presiogailuen Araudia aplikatzeko eta makina horiek erabili eta gida ditzaten operatzaileek «galdaretako operatzaile industrialaren karneta» izan beharko dute.

Entitate Laguntzaileen ikuskaketak zehatz-mehatz eta bete-betean egingo dira, ITC-MIE-AP-1-ren 6. Artikuluko 6. puntuan adierazitakoari jarraiki.

Nahitaezkoa izango da presiopeko aldeen egoera ona egiaztatzea (sutegiak, plakak, tubulareak, odiak, inguratzaileak, tanboreak, eta abar...) leku hurbil-errezetan partikula magnetikoak erabiliz edo likido sarkorrak hurbil-zailetan eta lodierak egiaztatuz ultrahotsen bidez.

Halaber, segurtasun eta erregulatze dispositiboen iharduera zuzena egiaztatuko da.

Entitate Laguntzailearen Egiaztagiria, galdararen egoera onaz, Lurralde Ordezkaritza honen aurrean aurkeztuko du horren erabiltzaileak.

3.3. Idazki honetan aipatutako baldintzak eta epeak ez betetzeak, Administrazioak zigor-bideak hartzea ekar dezake, errekairik ez hornitzea gerta daitekeela.

3. Copias del Registro de tipo de la caldera y del quemador con las fichas técnicas selladas por la Dirección General.

Caso de que la caldera sea modelo único presentarán certificado de una Entidad Colaboradora o del Organismo Autónomo competente.

4. Copia del certificado de prueba hidraúlica efectuada en el taller del fabricante de la caldera, según art. 6.4.

5. Cuando la presión máxima de servicio sea inferior en más del 10% a la presión de diseño el fabricante presentará un certificado suscrito por Técnico competente, según indica el art. 6.5, párrafo 3º de la ITC-MIE-AP-1.

6. Libro de registro usuario de la caldera.

7. Certificado actualizado de la Delegación de Industria respectiva en la que se indiquen que el fabricante del generador esta inscrito en el Libro de Fabricantes de Aparatos a Presión y no se encuentra sancionado.

8. El instalador, que debe estar inscrito en la Delegación correspondiente, deberá cartificar que la instalación cumple con las ITC-MIE AP-1 y MIE-AP-2.

9. Certificación del constructor de la obra civil, en la que indique que los muros de la sala de calderas están construídos de acuerdo con el proyecto y cumplen con la ITC-MIE-AP-1 en cuanto a composición y características del hormigón, así como espesores y anclajes.

3. Al objeto de observar lo contenido en el artículo 9:

3.1. Las actuales salas de calderas que no cumplan lo señalado en la ITC-MIE-AP-1 en lo referente a muros, techos y distancias deberán adaptarse a la normativa vigente en un plazo máximo de tres años contados a partir de la fecha de entrada en vigor de la presente Orden.

3.2. Durante el tiempo que transcurra hasta su adaptación a la legislación, deberán hacer revisar sus calderas una vez al año por alguna Entidad Colaboradora para la aplicación del Reglamento de Aparatos a Presión y los operadores que manipulen y conduzcan dichas máquinas deberán estar en posesión del «carné de operador industrial de calderas».

Las inspecciones de las Entidades Colaboradoras serán exhaustivas y completas siguiendo lo indicado en el Art. 6º punto 6 de la ITC-MIE-AP-1.

Será imprescindible la verificación del buen estado de las partes sometidas a presión (hogares, placas, tubulares, tubos, envolventes, tambores, etc.) por medio de partículas magnéticas en sitios accesibles o líquidos penetrantes en las inaccesibles y la comprobación de espesores por medio de utrasonidos.

Asimismo se comprobará el correcto funcionamietno de los dispositivos de seguridad y de regulación.

La Certificación de la Entidad Colaboradora con el resultado positivo del estado de la caldera será presentado por el usuario ante esta Delegación Territorial.

3.3. El incumplimiento de los requisitos y plazos señalados por el presente escrito podrá determinar la adopción de medidas sancionadoras por parte de la Administración, que podrían llegar a la suspensión del suministro de combustible.

AZKEN XEDAPENA

Agindu hau Euskal Herriko Aldizkari Ofizialean argitaratutako biharamonean sartuko da indarrean.

Gasteiz, 1987.eko Martxoak 30.

Industria eta Merkataritza Sailburua,
RICARDO GONZALEZ ORUS.

DISPOSICION FINAL

La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 30 de Marzo de 1987.

El Consejero de Industria y Comercio,
RICARDO GONZALEZ ORUS.

Agintariak eta Lanarigoa
Autoridades y Personal

Izendapenak, egoerak eta gora-beherak
Nombramientos, situaciones e incidencias

HIRIGINTZA, ETXEBIZITZA ETA INGURUGIRO-SAILA

941

151/1987 DEKRETUA, Apirilaren 7koa. Hirigintza, Etxebizitza eta Ingurugiro-Saileko Lurralde-Antolaketarako Sailburuordea izendatuz.

Jaurlaritzari buruzko Ekainaren 30eko 7/1981 Legeko 18. ataleko j idazatiak, 26ko 6. idazatiak eta 29. atalak agintzen dutenarekin bat etorriz, Hirigintza, Etxebizitza eta Ingurugiro-Sailburuaren saloz, eta Jaurlaritzak 1987.eko Apirilaren 7an egindako bilkuran aztertu eta onartu ondoren, honako hau

ERABAKITZEN DUT:

Lehenengo atala.– Ramón Losada Rodríguez Jauna izendatzen da Hirigintza, Etxebizitza eta Ingurugiro-Saileko Lurralde-Antolaketarako Sailburuorde.

Bigarren atala.– Dekretu honek, E.H.A.A.-an argitara dadineko egunean bertan hartuko du eragite-indarra.

Gasteizen, 1987.eko Apirilak 7.

Lehendakaria,
JOSE ANTONIO ARDANZA GARRO.

Hirigintza, Etxebizitza
eta Ingurugiro-Sailburua,
JOSE MIGUEL MARTIN HERRERA.

DEPARTAMENTO DE URBANISMO, VIVIENDA Y MEDIO AMBIENTE

941

DECRETO 151/1987, de 7 de Abril, por el que se nombra al Viceconsejero de Ordenación del Territorio del Departamento de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente.

De conformidad con los artículos 18, apartado j), 26 apartado 6 y 29 de la Ley 7/1981, de 30 de Junio, de Gobierno, a propuesta del Consejero de titular del Departamento de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente, previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su reunión celebrada el día 7 de Abril de 1987,

DISPONGO:

Artículo primero.– Nombrar como Viceconsejero de Ordenación del Territorio del Departamento de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente, a D. Ramón Losada Rodríguez.

Artículo segundo.– El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el B.O.P.V.

En Vitoria-Gasteiz, a 7 de Abril de 1987.

El Lehendakari,
JOSE ANTONIO ARDANZA GARRO.

EL Consejero de Urbanismo,
Vivienda y Medio Ambiente,
JOSE MIGUEL MARTIN HERRERA.

942

Apirilaren 7ko 152/1987 DEKRETUA, Hirigintza, Etxebizitza eta Ingurugiro-Saileko Ingurugiro-Sailburuordea izendatuz.

Jaurlaritza-Legeari buruzko Ekainaren 30eko 7/1981 Legearen 18. (j) idazatia), 26. (6 idazatia) eta 29. ataletan agintzen denarekin bat etorriz, Hirigintza, Etxebizitza

942

DECRETO 152/1987, de 7 de Abril, por el que se nombra al Viceconsejero de Medio Ambiente del Departamento de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente.

De conformidad con los artículos 18, apartado j), 26 apartado 6 y 29 de la Ley 7/1981, de 30 de Junio, de Gobierno, a propuesta del Consejero de titular del