Bestelako Xedapenak

INDUSTRI ETA ENERGI SAILA

2841

ERABAKIA, 1994ko uztailaren 13koa, Industri Administrazio eta Segurtasunerako zuzendariarena, igongailuak legeztatu eta arlo honetan indarrean dauden arauei gailu horiek egokitzeko argibideak emateko dena.

Industriako lurralde ordezkaritzek igongailuei buruz indarrean dauden arauak interpretatzeko irizpideak bateratzea da erabaki honen helburua. Ildo honetan eta arauei egokitzeak eta horiek betetzeak praktikan dakartzaten arazoak kontutan hartuta, beharrezkotzat jo da, interpretazio-irizpideak finkatzea. Gailu horien instalazio berriak legeztatzerakoan eta, bere garaian legeztatu bai, baina egokitu ez diren edo, urteak igaro ondoren, arauak aldatu egin direlako, edo teknika mailan akatsak dituztelako egokitzapenetik kanpo gelditu diren instalazioak egokitzerakoan bete egin beharko dira irizpide horiek.

Gai honetan kontutan hartu behar da, segurtasun neurriei buruzko (iharduna geldi araztea edo debekatzea) erregimena eta legehauste eta zigor erregimena aldatzen dituen uztailaren 16ko eta Industriari buruzko 21/1992 Lege berria (92-07-23ko EBO). Igongailuei buruz indarrean dauden arauen alde batzuk aldatu egiten dira lege horretan. Honako hau xedatzen da zehatzmehatz: segurtasun-neurri gisa, igongailu bat geldi araztea edo istea, honako kasu honetan izango dela bidezko hain zuzen, hau da, ikuskaritza baten ondorioz, pertsonentzako edo ondasunentzako berehalako kalte larriak ekar ditzaketen akatsak somatu daitezenean alegia; kasu honetan, horretan agintea duen Administrazioak, erabat edo zati batean, iharduna geldi arazi ahal izango du denboraldi baterako, akatsak zuzendu ditzatela edo bere iharduna arauei egokitu diezaiela aginduko diela arduradunei. Burutu den legehaustea dela eta, ezarri daitekeen zigorraren kaltetan gabe egingo da hori.

Bestalde, legehaustea oso larria izan dadin kasuan bakarrik izango da bidezko igongailuaren iharduna geldi araztea edo debekatzea.

Azkenik, Herri Administrazioen Lege Jaurbideari eta guztientzako Ihardunbideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legeko (92.11.27ko EBO) 72. atalean, aldibaterako neurriak hartu ahal izango dituela horretan agintea duen organuak xedatzen da, era honetan, administrazio-erabakien indarra ziurtatu ahal izateko. Neurri horien artean sartzen da instalazioak badaezpada geldi araztea. Geldi arazte horrek, segurtasun neurria denez, prozedurari behin-betiko ebazpena eman arte bakarrik izango du indarra.

Kasu hauetatik kanpo, prozedura honetan aipatzen

Otras Disposiciones

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

2841

RESOLUCION de 13 de julio de 1994, de la Directora de Administración Y Seguridad Industrial, por la que se dictan instrucciones para la legalización y adecuación a la normativa vigente en materia de aparatos elevadores.

Esta Resolución tiene la finalidad de unificar criterios para la interpretación de la normativa vigente en materia de Aparatos Elevadores por parte de las Delegaciones Territoriales de Industria. En este sentido y vistos los problemas que en la práctica genera la adecuación y cumplimiento reglamentario, se considera necesario establecer los criterios interpretativos que se deberán seguir tanto para la legalización de nuevas instalaciones de estos aparatos como para la adecuación de aquellas instalaciones que, habiendo sido legalizadas en su momento, no se han adaptado o han dejado de estarlo, por el transcurso del tiempo a las exigencias reglamentarias, bien sea por cambios de normativa, bien por adolecer de deficiencias de carácter técnico.

En esta materia es necesario tener en cuenta la nueva Ley de Industria, Ley 21/1992, de 16 de julio (B.O.E. 23-07-92), en la que se modifica el régimen de medidas cautelares (paralización o suspensión de la actividad), así como el régimen de infracciones y sanciones, aspectos en los que modifica parcialmente la vigente reglamentación de aparatos elevadores. En concreto, se prevé que la paralización o clausura de un aparato elevador, como medida cautelar, sólo procederá en los supuestos en que, a través de la correspondiente inspección se apreciaran defectos o deficiencias que impliquen un riesgo grave e inminente de daños a las personas y a los bienes, en cuyo caso la Administración competente podrá acordar la paralización temporal de la actividad, total o parcial, requiriendo a los responsables para que corrijan las deficiencias o ajusten su funcionamiento a las normas reguladoras, sin perjuicio de las sanciones que pudieran imponerse por la infracción cometida.

Por otra parte, la suspensión o clausura del aparato elevador como sanción sólo procederá en los supuestos de infracciones muy graves.

Por último, el artículo 72 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (B.O.E. 27-11-92), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, prevé la posibilidad de que el órgano competente al objeto de asegurar la eficacia de las resoluciones administrativas, pueda adoptar medidas de carácter provisional. Entre estas medidas es admisible la de ordenar la paralización cautelar de las instalaciones; paralización que por su carácter de medida cautelar sólo podrá estar vigente mientras se resuelva definitivamente el procedimiento.

Fuera de estos supuestos, sólo será posible la parali-

diren baldintzak eta izapideak bete ondoren bakarrik izango da posible segurtasun mailako geldi arazketa hori. Horretarako, honako hauek bereiztu behar dira:

Legeztatu gabeko instalazioak.

Arau teknikoak betetzen ez dituzten instalazioei ez zaie emango sekula Ihardunean Jartzeko Agiria eta, kasu honetan, gainera, ukatzezko erabakia eman ahal izango da.

Erabaki hori eman arren, instalazioak ihardunean jarraitzen duela jakinez gero, bete arazi egingo da erabaki hori. Horretarako, igongailua geldi dadila aginduko da erabaki bidez. Titularrari eta instalatzaileari deitu ondoren burutuko da ekintza hori. Zigor espedienteari ekitearen kaltetan gabe egingo da hori.

Legeztatutako instalazioak.

Aipatu diren kasuetan, zigor-prozedurari ekitea ekarriko du arau teknikoei ez egokitzeak eta, hala behar izanez gero eta legebideak bete ondoren, indargabetuta uztea instalazioa hastapen-zerbitzuan jartzea.

Igongailuak mantendu eta aldian aldian ikuskaritza ofizialak egiteari buruz arauetan eskatzen denez eta, Industri eta Energi Sailaren abenduaren 1eko 307/1988 Dekretuan eta maiatzaren 17ko 175/1994 Dekretuan xedatzen denaren arabera, mantenimendua eta ikuskaritza burutzea enpresa instalatzaileen eta mantentzaileen eta ikuskaritza izaikien bidez egin behar denez, beharrezkoa da, eragiketa hauek gauzatzeko, burutzeko prozedurak eta eragiketa horien zainketa egiteko irizpide teknikoak gaurkotzea eta mugatzea. Industriari buruzko 21/1992 Legean eta Herri Administrazioen Lege Jaurbideari eta guztientzako Ihardunbideari buruzko 30/1992 Legean xedatzen denaren arabera burutu beharko dira horiek.

Ildo honetan, zera hartu behar da kontutan, hau da, akats jakin batzuk, adibidez, aurrez akats larritzat kalifikatuta egon arren, kabinek aterik ez izateak eta, igongailuetan eman diren istripuei buruzko datu estatistikoek aditzera ematen dutenez, akats horiek istripuetan eragin handia izateak, beharrezko bilakatzen dute akats oso larriei buruz indarrean dauden arauetan finkatzen diren ondorioak aplikatzea eta, are gehiago, arauetan akatsak zuzentzeko finkatzen diren epeak kasurik gehienetan gaindituta daudela kontutan hartzen baldin bada. Honek benetako arriskuen koefizientea geroz eta handiagoa izatea dakar.

Horiek horrela, Igongailuen Industri eta Energi Saileko Batzorde Teknikoen eta Batzorde Juridikoaren proposamenez, hauxe

ERABAKI DUT:

I. ATALBURUA

Igongailuak ihardunean jartzea.

1. atala.– Ihardunean jartzeari buruzko akta.

zación cautelar previo cumplimiento de los requisitos y trámites que se contienen en este procedimiento, para lo cual es necesario distinguir entre:

Instalaciones No Legalizadas.

Aquellas instalaciones que no cumplan la reglamentación técnica no podrán, en ningún caso, contar con el documento de Puesta en Servicio, procediendo en estos casos el dictar una resolución denegatoria.

Si se comprueba que a pesar de dicha resolución las instalaciones están en funcionamiento, se deberá proceder a la ejecución de dicha resolución, para lo cual se acordará mediante Resolución la Paralización del Aparato Elevador, procediéndose a la misma, previa citación del titular y del instalador. Todo ello, sin perjuicio de la posibilidad de apertura de expediente sancionador.

Instalaciones Legalizadas.

En estos supuestos, la falta de adecuación a la reglamentación técnica abre la vía del procedimiento sancionador y, en su caso, previo cumplimiento de los trámites legales, a dejar sin efecto la puesta en servicio inicial.

La exigencia reglamentaria de mantenimiento e inspección periódica oficial de Ascensores y su ejecución a través de Empresas instaladoras y mantenedoras y Entidades de Inspección, de acuerdo con los Decretos 307/1988 de 1 de diciembre y 175/1994 de 17 de mayo del Departamento de Industria y Energía, hacen necesario actualizar y delimitar los criterios técnicos con que deben realizarse estas operaciones y los procedimientos de ejecución y seguimiento de las mismas, todo ello dentro del marco citado de la Ley 21/1992, de Industria y Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En este sentido, debemos tener en cuenta que determinado tipo de defectos, como es la no existencia de puertas en cabina, a pesar de haberse calificado anteriormente como defectos graves y debido a la incidencia de los mismos en la materialización de riesgos en accidentes, tal como demuestran los datos estadísticos de accidentes ocurridos en relación con Aparatos Elevadores, obliga a aplicar las consecuencias que la normativa vigente prevé para los defectos muy graves, máxime si tenemos en cuenta que en la mayoría de los casos se han superado con creces los plazos reglamentarios previstos para su subsanación, lo que implica un crecimiento progresivo de los coeficientes de riesgos reales.

Por todo ello, a propuesta de las Comisiones Técnicas de Aparatos Elevadores y Jurídica, del Departamento de Industria y Energía,

RESUELVO:

CAPÍTULO I

Puesta en Servicio de Aparatos Elevadores.

Artículo 1.– Acta de Puesta en Servicio.

1.– Ezin jarri ahal izango dira igongailuak ihardunean, titularrek, horretan agintea duen Lurralde Organuak emandako ihardunean jartze-akta eskuetan izan ez dezaten bitartean.

2.– Instalazioak ihardunean jartzeko, legeetan finkatzen diren baldintzak betetzen dituztela kreditatu ez duten instalazioak arauzko eskakizunei ez egokitzea dakarten legehausteak daudenaren berri jasotzea gerta dadinean, finkatu dadin epealdiaren barruan egoera hori zuzentzeko eskatuko zaie instalazio horien titularrei.

Interesdunak hala eskatu eta horren justifikaziobide izan daitezkeen kausak ematea gerta dadinean, luzatu ahal izango da epealdi hori. Epealdi berria ez da izango lehengoaren erdia baino luzeagoa.

Epealdia eta luzapena osatu ondoren, eskabidea bete gabe egotea gertatuz gero, ihardunean jartzea ukatuko duen erabakia emango da.

3.– Ukatzezko erabaki hori eman ondoren, igongailua ihardunean dagoela jakitea gertatzen bada, bete arazi egingo da erabaki hori eta, ondorioz, igongailua geldi arazteko erabakia emango da, titularrari eta instalatzaileari entzun ondoren.

Ekintza honi buruzko akta egingo da eta titularrak, instalatzaileak eta Ordezkaritzaren izenean diharduen teknikariak izenpetuko dute. Ikuskaritza egiterakoan hauetakoren batek bertan egotea nahi izan ez eta/edo akta izenpetzea nahi ez izatea gertatuz gero, espreski jasoko da egoera hori aktan.

4.– Dadina dadila, igongailuei aplika dakizkiekeen eta indarrean dauden arau teknikoetan jasotzen diren baldintza guztiek betetzen direla Industriako Lurralde Ordezkaritzak jakin ez dezan bitartean, enpresa instalatzaileek ezin jarri ahal izango dituzte ihardunean. Enpresek eginbehar hau ez betetzea, zigorgarri izango da Industriari buruzko Legeko 31.2 b) atalean xedatzen denaren arabera, berenganatu dituzten zibil eta penal mailako erantzukizunen kaltetan gabe.

II. ATALBURUA

Aldian aldiko ikuskaritza ofiziala

2. atala.– Igongailuen aldian aldiko ikuskaritza ofizialen manuala onartzea.

Igongailuen aldian aldiko ikuskaritza ofizialen manuala onartzen da erabaki honen bidez. Industri Administrazio eta Segurtasunerako Zuzendaritzan eta horretan agintea duten lurralde mailako organuetan egongo da eskuragarri.

3. atala.– Igongailuen aldian aldiko ikuskaritza ofizialetarako prozedura.

Erabaki hau indarrean jarri ondoren gauzatu daitezen aldian aldiko ikuskaritza ofizialak, aurreko atalean aipatu den manualean agintzen denaren arabera egingo

1.– La puesta en servicio de los Aparatos Elevadores no se podrá efectuar en tanto los titulares no dispongan de la correspondiente Acta de Puesta en Servicio emitida por el Organo Territorial competente.

2.– Cuando se tenga conocimiento de la existencia de irregularidades que supongan la falta de adaptación a las exigencias reglamentarias en Instalaciones que no hayan acreditado el cumplimiento de las mismas para su Puesta en Servicio, se requerirá a los titulares de dichas instalaciones para que en el plazo que se señale se proceda a su subsanación.

A solicitud del interesado, y cuando concurran causas que lo justifiquen, el referido plazo podrá ser prorrogado por otro cuya duración no podrá exceder de la mitad del inicial.

Transcurrido dicho plazo y, en su caso, la prórroga del mismo, sin que tal requerimiento haya sido cumplimentado, se dictará Resolución Denegatoria de la puesta en servicio.

3.– Si a pesar de la referida resolución denegatoria se tiene conocimiento de que el aparato elevador está en funcionamiento, se procederá a la ejecución de tal resolución, para lo cual se acordará mediante Resolución la Paralización del Aparato Elevador, procediéndose a la misma, previa citación del titular y del instalador.

De esta actuación se levantará Acta, que deberá ser firmada por el titular, el instalador y el técnico actuante de la Delegación. La negativa de cualquiera de éstos a estar presentes en la inspección y/o a firmar la correspondiente Acta se hará constar expresamente en la misma.

4.– En cualquier caso, en tanto no conste en la correspondiente Delegación Territorial de Industria el cumplimiento reglamentario de todos los requisitos y condiciones previstos en la vigente Reglamentación Técnica aplicable en Aparatos Elevadores, es obligación de las empresas instaladoras no ponerlos en funcionamiento. El incumplimiento de esta obligación por las mismas será sancionable de acuerdo con lo establecido en el Artículo 31.2 b) de la Ley de Industria, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales en que hayan podido incurrir.

CAPÍTULO II

Inspección Periódica Oficial

Artículo 2.– Aprobación del Manual de Inspecciones Periódicas Oficiales de Aparatos Elevadores.

Mediante esta Resolución se aprueba el Manual de Inspeccionas Periódicas Oficiales para Aparatos Elevadores, que se encuentra a disposición de todos los interesados en la Dirección de Administración y Seguridad Industrial y en los Organos Territoriales competentes.

Artículo 3.– Procedimiento de Inspecciones Periódicas Oficiales de Aparatos Elevadores.

Las Inspecciones Periódicas Oficiales de Aparatos Elevadores, que se realicen a partir de la entrada en vigor de la presente Resolución, se ejecutarán de acuer-

dira. Arauzko Ikuskaritza eta Kontrolerako Izaikiek eta Enpresa Zaintzaileek eskuartean izan beharko dute manual hori eta kontrolpeko kopiak eman beharko zaizkie enpresa horiei.

4. atala.– Akatsen ebaluaketa.

Aldian aldiko ikuskaritza ofizialen bidez somatu daitezen akatsak, ekar dezaketen arriskua kontutan hartuz kalifikatu beharko dira. Manual horretan xedatzen denaren arabera, akatsaren arriskukortasuna eta istripua gertatzeko probabilitatea hartuko dira kontutan horretarako.

5. atala.– Akats arinak.

Gehienera ere urtebeteko epea emango da gisa honetako akatsak zuzendu ahal izateko.

6. atala.– Akats larriak.

1.– Sei hilabeteko epea ezartzen da oro har akats larriak zuzentzeko.

2.– Akatsak zuzentzeko epea luzatu ahal izango da, 30/1992 Legeko 49. atalean xedatzen denaren arabera. Luzapena ez da izango lehenengo epealdiaren ardia baino luzeagoa. Ezohizko baldintzak eman daitezenean bakarrik eman ahal izango da, lehenengo luzapenak hainbateko iraupena duen luzapena.

3.– Industriako Lurralde Ordezkaritzaren arrazoi eta guztizko erabakiz emango dira bi luzapenak.

7. atala.– Akats oso larriak.

Ikuskaritzaren bidez akats oso larria ematen dela somatuz gero, Arauzko Ikuskaritza eta Kontrolerako Izaikiek edo, hala gertatuz gero, Enpresa Zaintzaileek edo Mantentzaileek geldi arazi egin beharko dute igongailua. Horretan agintea duen Lurralde Organuari eman beharko zaio horren berri hogeita lau orduko epearen barruan. Organuak, sendetsi, indargabetu edo aldatu egingo du geldi-arazte hori.

8. atala.– Akatsak zuzentzeko epe-luzapenak.

1.– Egin diren ikuskaritzen bidez somatu, erabaki hau indarrean jarri dadin egunean zuzendu ez, bere garaian larritzat kalifikatu eta, istripu probabilitate eta arriskukortasun irizpideen arabera, erabaki honen bidez onartzen den manualean oso larritzat sailkatzen diren akatsak, zuzendu egin beharko dira berehalaxe.

2.– Zuzenketa egiteko epea finkatu ahal izango da, horretarako zirkuntantziak eman daitezenean. Horretan agintea duen eta arrazoi eta guztizko erabakiz egingo da hori eta ez da sekula izango sei hilabetetik gorakoa.

9. atala.– Aldaketa, akatsen kalifikazioan.

Lehenengo ikuskaritzan somatu, zuzendu ez eta aldian aldiko hurrengo ikuskaritzan zuzendu gabe egon daitezen akats arin eta larriek, goratu egingo dute kalifikapena gradu batetan. Erabaki honetako 6. eta 7. atado con el Manual previsto en el artículo anterior, del cual deberán disponer tanto las Entidades de Inspección y Control Reglamentario como las Empresas Conservadoras, debiendo facilitarse a las mismas las correspondientes copias controladas.

Artículo 4.– Evaluación de defectos.

Los defectos o deficiencias que se detecten en las inspecciones periódicas oficiales se deben calificar en función del riesgo que implican, teniéndose en cuenta la peligrosidad del defecto y la probabilidad de ocurrencia de accidentes, de acuerdo con lo establecido en el referido Manual.

Artículo 5.– Defectos Leves.

En el plazo máximo de un año, se deberá proceder a la corrección de este tipo de defectos.

Artículo 6.– Defectos Graves.

1.– Con carácter general, el plazo para la subsanación de los defectos graves, se establece, en seis meses.

2.– Podrá concederse prórroga para la corrección de las deficiencias, de acuerdo con el artículo 49 de la Ley 30/1992, por un plazo no superior a la mitad del concedido inicialmente. Unicamente cuando concurran circunstancias excepcionales podrá concederse una prórroga de igual duración que la anterior.

3.– En su caso, ambas prórrogas se concederán mediante Resolución de la Delegación Territorial de Industria, debidamente motivada.

Artículo 7.– Defectos Muy Graves.

En los supuestos en que, a través de la correspondiente inspección se apreciaran defectos o deficiencias de carácter muy grave, las Entidades de Inspección y Control Reglamentario, o en su caso, las Empresas Conservadoras o Mantenedoras deberán interrumpir el servicio del aparato elevador, poniéndolo en conocimiento del Organo Territorial competente en el plazo de veinticuatro horas, quien deberá, mediante Resolución, Ratificar, Dejar sin Efecto o Modificar dicha interrupción del servicio.

Artículo 8.– Prórrogas de subsanación de defectos.

1.– Aquellas deficiencias detectadas en anteriores inspecciones y no subsanadas en la fecha de entrada en vigor de la presente Resolución, que fueron en su momento calificadas como graves y que, de acuerdo con los criterios de probabilidad y peligrosidad del accidente, son calificadas como muy graves por el Manual aprobado mediante esta Resolución, deberán ser subsanadas de forma inmediata.

2.– Cuando concurran circunstancias que así lo determinen y mediante Resolución del Organo Territorial competente, debidamente motivada, se podrá conceder plazo para su corrección; plazo que en ningún caso podrá ser superior a seis meses.

Artículo 9.– Modificación en la Calificación de Defectos.

Aquellas deficiencias leves o graves, que habiendo sido puestas de manifiesto en una primera inspección, no se hubiesen corregido, y fuesen detectadas en la siguiente inspección periódica, incrementarán en un grado su cali-

letan xedatzen denaren arabera jokatuko da kasu horietan.

III. ATALBURUA

Igongailuen matenimendua

10. atala.– Igongailuak zaintzeko manuala onartzea.

Igongailuak zaintzeko manuala onartzen da erabaki honen bidez. Industri Administrazio eta Segurtasunerako Zuzendaritzan eta horretan agintea duten lurralde ordezkaritzetan egongo da interesdunen eskuragarri.

11. atala.– Igongailuak mantentzeko eta zaintzeko prozedura.

Erabaki hau indarrean jarri ondoren egin daitezen mantenimendu eta zaintza ekintzak, aurreko atalean aipatu den manualean finkatzen denaren arabera burutuko dira. Manual hori eskuartean izan beharko dute enpresa zaintzaileek eta, horretarako, kontrolpeko kopiak eman beharko zaizkie.

12. atala.– Kontratua eta mantenimendurako liburua.

1.– Igongailuaren jabeak edo titularrak kontratua egin beharko du Industriako Lurralde Ordezkaritzan erregistratuta dagoen enpresa zaintzaile batekin. Lan hori egiteko baimena duen enpresa dela ziurtatuko duen egiaztagiria izan beharko du enpresak.

2.– Mantenimendu kontratuetan zera jasoko da espreski, hau da, erabaki honen bidez onartzen den zaintzarako manualean aipatzen diren eragiketa bakoitza eta guztiak bete beharko dituela enpresa zaintzaileak. Igongailua Mantentzeari buruzko Liburuan jaso beharko da kontratu horren kopia bat, kontratua izenpetzen duen edozein aldek edo horretan agintea duten administrazioek horren konparaketa egiteko ahalbideak izan ditzaten.

3.– Erabaki hau argitara dadin egunetik hasi eta hilabeteko epearen barruan, mantenimendu eta zaintza lanetan aplikatu ohi dituzten prezioen zerrenda bidali beharko dute enpresa zaintzaile eta mantentzaileek, Industri Administrazio eta Segurtasunerako Zuzendaritzara.

13. atala.– Akats larriak.

Igongailu baten mantenimendu edo zaintza ekintzen ondorioz akats larriak daudela jakinez gero, igongaluaren titularrari emango diote horren berri enpresa zaintzaile edo mantentzaileek. Erabaki honetako 6. atalean finkatzen den epearen barruan konpondu beharko dituzte.

14. atala.– Akats oso larriak.

Mantenimendu mailako ikuskaketen ondorioz, akats oso larriak daudela jakinez gero, igongailua geldi arazi egingo dute enpresa zaintzaile edo mantentzaileek. 24 orduko epearen barruan horretan agintea duen Lurralde

ficación, procediéndose de acuerdo con lo señalado en los artículos 6 y 7 de esta Resolución a todos los efectos.

CAPÍTULO III

Mantenimiento de Aparatos Elevadores

Artículo 10.– Aprobación del Manual de Conservación de Aparatos Elevadores.

Mediante esta Resolución se aprueba el Manual de Conservación para Aparatos Elevadores, que se encuentra a disposición de todos los interesados en la Dirección de Administración y Seguridad Industrial y en los Organos Territoriales competentes.

Artículo 11.– Procedimiento de Mantenimiento y Conservación de Aparatos Elevadores.

El Mantenimiento y Conservación de Aparatos Elevadores, que se realicen a partir de la entrada en vigor de la presente Resolución, se ejecutarán de acuerdo con el Manual previsto en el artículo anterior, del cual deberán disponer las Empresas Conservadoras, facilitando a las mismas las correspondientes copias controladas.

Artículo 12.– Contrato y Libro de Mantenimiento.

1.– El propietario o titular del aparato elevador deberá contratar el mantenimiento con una de las Empresas Conservadoras registrada en la correspondiente Delegación Territorial de Industria, que disponga del Certificado de Empresa Autorizada para la realización de estas labores.

2.– Los Contratos de Mantenimiento contendrán expresamente la obligación de la Empresa Conservadora de realizar, al menos, todas y cada una de las operaciones que figuran en el Manual de Conservación aprobado mediante esta Resolución. Copia del referido contrato se unirá al Libro de Mantenimiento del Aparato Elevador para su cotejo por cualquiera de las partes contratantes o por las Administraciones competentes.

3.– Las Empresas Conservadoras o Mantenedoras presentarán en el plazo de un mes, contado desde la fecha de publicación de esta Resolución, ante la Dirección de Administración y Seguridad Industrial, la relación de precios que vienen aplicando a las referidas labores de mantenimiento y conservación.

Artículo 13.– Defectos Graves.

En los supuestos en que como resultado de las operaciones de mantenimiento o conservación de un Aparato Elevador, se aprecie la existencia de defectos o deficiencias de carácter grave, las Empresa Conservadoras o Mantenedoras lo pondrán en conocimiento del titular del aparato elevador, debiendo proceder a la subsanación de los mismos en el plazo previsto en el artículo 6 de la presente Resolución.

Artículo 14.– Defectos Muy Graves.

En los supuestos en los que, a través de la correspondiente revisión de mantenimiento se aprecie la existencia de defectos o deficiencias de carácter muy grave, las Empresas Conservadoras o Mantenedoras deberán inte-

Organuari emango diote horren berri eta honek sendetsi, indargabetu edo aldatu egingo du geldi-arazketa hori.

IV. ATALBURUA

Geldi-arazketa erabakiak bete-araztea

15. atala.– Geldi-arazketari ebazpena ematea.

Indarrean dauden arauak ez direla betetzen somatuko balu horretan agintea duen organuak, bidezkoa izango da, igongailua geldi arazteko erabakia ematea eta bai 7. atalean aipatzen den kasuan ere. Baina legehauste horrek, igongailua geldi araztea izan behar du ondoriotzat.

16. atala.– Berriematea.

Igongailua geldi arazteari buruzko erabakiaren berri eman beharko zaio titularrari, enpresa zaintzaile edo instalatzaileari eta, beharrezkoa izan dadinean, Arauzko Ikuskaritza eta Kontrolerako Izaikiari.

17. atala.– Materialki betetzea.

1.– Enpresa zaintzaileei edo, hala behar izanez gero, enpresa instalatzaileei dagokie geldi-arazketa erabakiak materialki betetzea.

2.– Geldi-arazketa gauzatu ondoren, horretan agintea duen Industriako Lurralde Ordezkaritzari eman beharko diote horren berri aipatutako enpresek.

V. ATALBURUA

Legehausteak eta zigorrak

18. atala.– Legehausteak eta zigorrak.

Industriari buruzko Legeko 30. atalean eta hurrengoetan eta Igon eta Mantenimendu Gailuei buruzko Arautegiko V. atalean (azaroaren 8ko 2291/1985 Erregeren Dekretua) xedatzen denaren arabera, zigor espedienteari hasiera eman ahal izango zaio aurreko ataletan finkatzen diren izapideen edozein unetan eta larritzat sailkatutako akatsak zuzentzako ezarritako epeak bete ondoren beti.

19. atala.– Erantzukizunak.

1.– Instalazioen titularrek, enpresa instalatzaile eta mantentzaileek eta arauzko ikuskaritza eta kontrolerako izaikiek izango dute, erabaki honetan onarpenaren gai izan diren aldian aldiko ikuskaritza eta mantenimendu prozeduretan eta manualetan eta indarrean dauden arauetan ezartzen diren eginbeharrak bete diren edo ezaren erantzukizuna.

2.– Instalazioak mantentzeko kontratua izenpetu duten titularren eta enpresen erantzukizunpekoak izango dira akatsak ez zuzentzeak ekar ditzakeen ondorioak.

3.– Instalazioen titularrez aparte, enpresa instalarrumpir el servicio del Aparato Elevador, poniéndolo en conocimiento del Organo Territorial competente en el plazo de 24 horas, quien deberá mediante Resolución Ratificar, Dejar sin Efecto o Modificar dicha interrupción del servicio.

CAPÍTULO IV

Ejecución de Resoluciones de Paralización

Artículo 15.– Resolución de Paralización.

Procederá la Resolución de Paralización de un Aparato Elevador, además de en el supuesto previsto en el Artículo 7, en todos aquellos casos en los que se haya comprobado por el Organo competente el incumplimiento de la normativa vigente, siempre que dicho incumplimiento deba tener como consecuencia la interrupción del servicio del Aparato Elevador.

Artículo 16.– Notificación

Toda Resolución de Interrupción del Servicio del Aparato Elevador se notificará al Titular, a la Empresa Conservadora o Instaladora y, en su caso, a la Entidad de Inspección y Control Reglamentario.

Artículo 17.– Ejecución Material

1.– La ejecución material de las Resoluciones de Paralización se llevará a efecto por las Empresas Conservadoras o, en su caso, por las Empresas Instaladoras.

2.– Una vez llevada a cabo la Interrupción del servicio, las referidas empresas deberán ponerlo inmediatamente en conocimiento de la Delegación Territorial de Industria competente.

CAPÍTULO V

Infracciones y Sanciones

Artículo 18.– Infracciones y Sanciones

En base a lo establecido en los artículos 30 y siguientes de la Ley de Industria, y en el Capítulo V del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención (Real Decreto 2291/1985, de 8 de Noviembre), en cualquier fase de la tramitación prevista en los artículos anteriores, y, en todo caso, una vez transcurridos los plazos previstos para la subsanación de las deficiencias calificadas como graves, se podrá incoar el correspondiente Expediente Sancionador.

Artículo 19.– Responsabilidades

1.– Los Titulares de las instalaciones, las Empresas Instaladoras y Mantenedoras y las Entidades de Inspección y Control Reglamentario son responsables de cumplir las obligaciones que se establecen en la presente Resolución, en los Procedimientos y Manuales de Inspección Periódica y Mantenimiento aprobados y en la Normativa vigente.

2.– En todo caso, serán responsabilidad de los Titulares de las instalaciones y de las empresas que estén contratadas para el mantenimiento de las mismas, las consecuencias que se deriven de la no corrección de los defectos.

3.– Podrán ser sujetos pasivos de este Procedimien-

tzaile eta mantentzaileak ere izan daitezke prozedura honen sujetu pasiboak, akatsak egotearen, horiek ez zuzentzearen edo zerbitzua geldi-arazte erabakiak ez betetzearen ardura zeini dagokion kontutan hartuz.

Erabaki hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitara dadila agintzea.

Vitoria-Gasteiz, 1994ko uztailak 13.

Industri Administrazio eta Segurtasunerako zuzendaria,
MARIA LUISA FUENTES ALFONSO.

Iragarpenak

Obra, Zerbitzu eta Horniduren Enkanteak eta Lehiaketak

OSASUN SAILA
(Osakidetza)

2842

ESLEIPENA, 190/20/0/00037/2302/0394-S.C. zenbakia duen espedienterako lehiaketa publikoarena.

Osakidetzako zuzendari nagusi jaun txit argiak, «Donostia-San Sebastiángo Arantzazuko Ama ospitalea grupo elektrogeno batez hornitzea eta grupo hori instalatzea» delakoari buruzko lehiaketa publikoa Elektra, S.A. enpresari 15.180.000 PTAn esleitzea erabaki zuen 1994ko ekainaren 13an.

Erabaki horrek ez du administrazio bidea agortzen eta bere aurka, legez interesdun direnek ohizko errekurtsoa aurkeztu ahal izango diote Osakidetzako Administrazio Kontseiluari, erabaki hau argitaratzen denetik hasi eta hilabeteko epean.

Vitoria-Gasteiz, 1994ko ekainak 13.

Kontratazio Mahaiko lehendakaria,
RODRIGO GARCIA AZURMENDI.

to, no solamente los Titulares de las Instalaciones, sino también las Empresas Instaladoras y Mantenedoras, en función de a quién se deban imputar la existencia de defectos o deficiencias, su falta de subsanación o la no ejecución de las Resoluciones de Interrupción de Servicio.

Ordenar la publicación en el Boletín Oficial del País Vasco de la presente Resolución.

En Vitoria-Gasteiz, a 13 de julio de 1994.

La Directora de Administración y Seguridad Industrial,
MARIA LUISA FUENTES ALFONSO.

Anuncios

Subastas y Concursos de Obras, Servicios y Suministros

DEPARTAMENTO DE SANIDAD
(Servicio Vasco de Salud)

2842

ADJUDICACION del concurso público para el Exp. n.º 190/20/0/00037/2302/0394-S.C.

El Ilmo. Sr. Director General del Servicio Vasco de Salud/Osakidetza resolvió con fecha 13 de junio de 1994 adjudicar el concurso público sobre «Suministro e instalación de grupo electrógeno en el Hospital Nuestra Señora de Aranzazu en Donostia-San Sebastián» a la empresa Elektra, S.A., por un importe de 15.180.000 PTA.

Contra la citada resolución que no agota la vía administrativa podrán los interesados legítimos interponer Recurso Ordinario ante el Consejo de Administración del Servicio Vasco de Salud/Osakidetza en el plazo de 1 mes a contar desde la publicación de la presente resolución.

Vitoria-Gasteiz, a 13 de junio de 1994.

El Presidente de la Mesa de Contratación,
RODRIGO GARCIA AZURMENDI.