I. DISPOSICIONS GENERALS

1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA GENERALITAT VALENCIANA

Conselleria d'Indústria i Comerç

ORDRE de 17 de maig de 2001, de la Conselleria d'Indústria i Comerç, per la qual s'estableix el procediment d'actuació dels organismes de control en la realització de les inspeccions periòdiques d'ascensors i grues de torre en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. [2001/M5106]

El Reial Decret 2.291/1985, de 8 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Aparells d'Elevació i Manutenció d'aquests, estableix en l'article 19, declarat expressament en vigor per la disposició derogatòria única del Reial Decret 1.314/1997, d'1 d'agost, pel qual es dicten disposicions d'aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell 95/16/CE, que els aparells subjectes a aquest reglament se sotmetran a les revisions de conservació i a les inspeccions periòdiques que s'establisquen en les ITC que el desenvolupen, les quals determinaran en cada cas el temps màxim que podrà transcórrer entre dues revisions o inspeccions consecutives. Les inspeccions periòdiques les portarà a efecte l'òrgan territorial competent de l'administració pública, o si aquest així ho estableix una entitat col·laboradora facultada per a l'aplicació d'aquest reglament.

D'acord amb el que s'ha previst en la disposició addicional primera del Decret 198/1987, de 7 de desembre, l'Acord de 20 de juny de 1988, del Consell de la Generalitat Valenciana, va establir que la inspecció periòdica d'aparells elevadors en l'àmbit de la Comunitat Valenciana la portaria a cap SEPIVA, com a empresa pública de la Generalitat, d'acord amb les instruccions i directrius que a aquest efecte establira la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme.

La regulació de les esmentades inspeccions en l'àmbit de la Comunitat Valenciana es va establir mitjançant l'Ordre de 15 de desembre de 1988, de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme, per la qual es regula la inspecció periòdica d'ascensors (DOGV núm. 986 de 18 de gener de 1989), i l'Ordre de 30 de juny de 1993 de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme, per la qual es regula la inspecció periòdica de grues de torre desmuntables per a obres (DOGV núm. 2.088 de 20 d'agost de 1993).

No obstant això, tot aplicant els principis continguts en el Reial Decret 2.200/1995, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Infraestructura per a la Qualitat i Seguretat Industrial, cal fer compatibles els instruments de la política industrial en els aspectes de qualitat i seguretat industrial amb els de la lliure competència, i donar entrada en aquests camps de revisions periòdiques als organismes de control, amb la corresponent supervisió de les seues actuacions pels poders públics. Per això, amb data 13 de març de 2001, el Govern Valencià va aprovar el Decret 54/2001, regulador de l'exercici de les funcions que en matèria de seguretat industrial corresponen als organismes de control a la Comunitat Valenciana i va acordar deixar sense efecte l'adscripció dels serveis d'inspecció periòdica d'aparells elevadors a SEPIVA, SA, a partir de l'1 de juny de 2001. En conseqüència resulta necessari procedir a la regulació de les actuacions que han de desenvolupar els organismes de control en aqueix camp reglamentari dins del nou marc normatiu, i també dels procediments per a la realització de les inspeccions i de la supervisió d'aquestes pels òrgans administratius competents.

Per tot això, i en virtut del que s'ha establit en l'article 44 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Govern Valencià, i en la disposició final primera del Decret 54/2001, de 13 de març,

I. DISPOSICIONES GENERALES

1. PRESIDENCIA Y CONSELLERIAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA

Conselleria de Industria y Comercio

ORDEN de 17 de mayo de 2001, de la Conselleria de Industria y Comercio, por la que se establece el procedimiento de actuación de los organismos de control en la realización de las inspecciones periódicas de ascensores y grúas-torre en el ámbito de la Comunidad Valenciana. [2001/M5106]

El Real Decreto 2.291/1985, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención de los mismos, establece en su artículo 19, declarado expresamente en vigor por la disposición derogatoria única del Real Decreto 1.314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, que los aparatos sujetos a dicho reglamento se someterán a las revisiones de conservación e inspecciones periódicas que se establezcan en las ITC que desarrollen el mismo, las cuales determinarán en cada caso el tiempo máximo que podrá transcurrir entre dos revisiones o inspecciones consecutivas. Las inspecciones periódicas se llevarán a efecto por el órgano territorial competente de la administración pública o si éste así lo establece por una entidad colaboradora facultada para la aplicación de tal reglamento.

De acuerdo con lo previsto en la disposición adicional primera del Decreto 198/1987, de 7 de diciembre, el Acuerdo de 20 de junio de 1988 del Consell de la Generalitat Valenciana estableció que la inspección periódica de aparatos elevadores en el ámbito de la Comunidad Valenciana se llevaría a cabo por SEPIVA como empresa pública de la Generalitat, de acuerdo con las instrucciones y directrices que a tal efecto estableciera la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo

La regulación de dichas inspecciones en el ámbito de la Comunidad Valenciana, se estableció mediante la Orden de 15 de diciembre de 1988, de la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo, por la que se regula la inspección periódica de ascensores (DOGV nº 986 de 18 de enero de 1989) y la Orden de 30 de junio de 1993 de la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo por la que se regula la inspección periódica de grúas-torre desmontables para obras (DOGV nº 2.088 de 20 de agosto de 1993).

No obstante en aplicación de los principios contenidos en el Real Decreto 2.200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial, es necesario compatibilizar los instrumentos de la política industrial en sus aspectos de calidad y seguridad industrial con los de la libre competencia, dando entrada en estos campos de revisiones periódicas a los organismos de control, con la correspondiente supervisión de sus actuaciones por los poderes públicos. Por ello con fecha 13 de marzo de 2001, el Gobierno Valenciano aprobó el Decreto 54/2001, regulador del ejercicio de las funciones que en materia de seguridad industrial corresponden a los organismos de control en la Comunidad Valenciana y acordó dejar sin efecto la adscripción de los servicios de inspección periódica de aparatos elevadores a SEPIVA, SA a partir del 1 de junio de 2001. En consecuencia resulta necesario proceder a la regulación de las actuaciones a desarrollar por los organismos de control en este campo reglamentario dentro del nuevo marco normativo, así como de los procedimientos para la realización de las inspecciones y de la supervisión de las mismas por los órganos administrativos competentes.

Por todo ello, y en virtud de lo establecido en el artículo 44 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Gobierno Valenciano y en la disposición final primera del Decreto 54/2001, de 13 de marzo,

ORDENE

Article 1. Objecte

Constitueix objecte de la present ordre la regulació de les inspeccions periòdiques dels ascensors i grues de torre en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana. Aquestes inspeccions les portaran a cap els organismes de control acreditats en aquest àmbit reglamentari i autoritzats per a actuar a la Comunitat Valenciana, en els següents terminis:

A) Ascensors

– Ascensors instal·lats en edificis per a usos industrials i llocs de pública concurrència: cada dos anys.

– Ascensors instal·lats en edificis de més de 20 habitatges o amb més de quatre plantes servides: cada quatre anys.

– Resta d'ascensors: cada sis anys.

Als efectes d'aquesta disposició es consideren locals de pública concurrència els especificats en l'annex I d'aquesta ordre.

El criteri per a determinar la data en què ha de sotmetre's a inspecció periòdica un ascensor serà el següent:

a) Aquells ascensors que no tinguen complit el primer termini des de la seua posada en marxa, de conformitat amb la classificació anteriorment especificada, passaran la seua primera inspecció periòdica en la data de venciment de l'esmentat termini.

b) Per als ascensors que tinguen en vigor el termini concedit en l'última inspecció favorable, la data que d'acord amb la classificació anteriorment especificada els corresponga, prenent com a origen la data de l'última revisió periòdica favorable.

c) Per als ascensors als quals, en l'última inspecció realitzada per SEPIVA, SA, se'ls va expedir acta d'inspecció amb defectes lleus, la data que d'acord amb el criteri de classificació anteriorment descrit els corresponga, prenent com a origen la data d'aquesta última inspecció.

B) Grues desmuntables per a obres:

La primera inspecció s'efectuarà als quatre anys del primer muntatge i posteriorment cada tres anys.

Quan el temps d'utilització de la grua sobrepasse els límits aconsellables indicats en la norma UNE 58-101.81, part IV *Vida de la grua:*

Grup I: nou anys.

Grup II: deu anys.

Grup III: catorze anys.

Les inspeccions seran anuals.

Article 2. Obligacions del propietari de l'aparell

La sol·licitud de realització de les inspeccions és responsabilitat del propietari o l'arrendatari de la instal·lació i haurà d'efectuar-se amb una antelació mínima de dos mesos respecte de la data en què s'hi haja de realitzar, d'acord amb els criteris especificats en l'article 1.

Article 3. Reglamentació aplicable a les inspeccions

Les comprovacions que cal efectuar en el moment de la inspecció a cada una de les instal·lacions seran les prescripcions del reglament que els va ser d'aplicació en el moment de la seua instal·lació o transformació d'importància.

Article 4. Procediment de realització de les inspeccions

1. Les inspeccions periòdiques s'efectuaran en presència activa de l'empresa conservadora, per a la qual cosa els organismes de control, una vegada programada la inspecció, comunicaran amb 15 dies d'antelació a l'empresa conservadora la data de realització de la inspecció.

2. Del resultat de la inspecció s'estendrà una acta oficial segons els models dissenyats per una comissió tècnica la composició de la qual es determinarà per resolució de la Direcció General d'Indústria i Energia.

3. Una còpia d'aquesta acta es lliurarà a l'empresa conservadora en acabar la inspecció i una altra la trametrà l'organisme de control al propietari o l'arrendatari de la instal·lació en l'acte o en el termini més breu possible i sempre dins dels 15 dies posteriors a la

ORDENO

Artículo 1. Objeto

Constituye objeto de la presente orden la regulación de las inspecciones periódicas de los ascensores y grúas-torre en el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana. Dichas inspecciones se llevarán a cabo por los organismos de control acreditados en dicho ámbito reglamentario y autorizados para actuar en la Comunidad Valenciana, en los siguientes plazos:

A) Ascensores

– Ascensores instalados en edificios para usos industriales y lugares de pública concurrencia: cada dos años.

– Ascensores instalados en edificios de más de 20 viviendas o con más de cuatro plantas servidas: cada cuatro años.

– Resto de ascensores: cada seis años.

A efectos de esta disposición, se consideran locales de pública concurrencia los especificados en el anexo I de esta orden.

El criterio para determinar la fecha en que debe de someterse a inspección periódica un ascensor será el siguiente:

a) Aquellos ascensores que no les haya cumplido el primer plazo desde su puesta en marcha, con arreglo a la clasificación anteriormente especificada, pasarán su primera inspección periódica en la fecha de vencimiento de dicho plazo.

b) Para los ascensores que tengan en vigor el plazo concedido en la última inspección favorable, la fecha que de acuerdo con la clasificación anteriormente especificada le corresponda, tomando como origen la fecha de la última revisión periódica favorable.

c) Para los ascensores que en la última inspección realizada por SEPIVA, SA se emitió acta de inspección con defectos leves, la fecha que de acuerdo con el criterio de clasificación anteriormente descrito les corresponda, tomando como origen la fecha de ésta última inspección.

B) Grúas desmontables para obras:

La primera inspección se efectuara a los cuatro años del primer montaje y posteriormente cada tres años.

Cuando el tiempo de utilización de la grúa sobrepase los límites aconsejables indicados en la norma UNE 58-101.81, Parte IV *Vida de la grúa:*

Grupo I: nueve años.

Grupo II: diez años.

Grupo III: catorce años.

Las inspecciones serán anuales.

Artículo 2. Obligaciones del propietario del aparato

La solicitud de realización de las inspecciones, es responsabilidad del propietario o arrendatario de la instalación y deberá efectuarse con una antelación mínima de dos meses al de la fecha en que ésta deba de realizarse de acuerdo con los criterios especificados en el artículo 1.

Artículo 3. Reglamentación aplicable a las inspecciones

Las comprobaciones a efectuar en el momento de la inspección a cada una de las instalaciones, serán las prescripciones del reglamento que les fue de aplicación en el momento de su instalación o transformación de importancia.

Artículo 4. Procedimiento de realización de las inspecciones

1. Las inspecciones periódicas se efectuarán en presencia activa de la empresa conservadora, para lo cual los organismos de control una vez programada la inspección comunicarán con 15 días de antelación a la empresa conservadora la fecha de realización de la inspección.

2. Del resultado de la inspección se extenderá un acta oficial según modelos diseñados por una comisión técnica cuya composición se determinará por resolución de la Dirección General de Industria y Energía.

3. Una copia de dicha acta se entregará a la empresa conservadora al finalizar la inspección y otra se remitirá por el organismo de control al propietario o arrendatario de la instalación en el acto o en el plazo más breve posible y siempre dentro de los 15 días posterio-

fi de la inspecció. Aquest termini es reduirà a 24 hores en el cas que el resultat de la inspecció fera aconsellable, segons el parer de l'inspector actuant i d'acord amb l'existència de riscos greus i imminents que puguen afectar la seguretat dels usuaris, la paralització immediata de les instal·lacions.

Article 5. Actuacions en cas de defectes lleus

1. Quan en la inspecció periòdica de l'aparell elevador es troben defectes qualificats de lleus, aquests es notificaran a l'interessat en l'acta, d'acord amb el que s'ha establit en l'apartat 3 de l'article 4, per a l'esmena en el termini més breu possible i sempre abans de la pròxima revisió periòdica.

2. L'esmena dels defectes es justificarà mitjançant certificat de l'empresa que porte a cap la correcció que es trametrà a l'organisme de control.

Article 6. Actuacions en cas de defectes greus

1. Si del resultat de la inspecció periòdica es constaten defectes qualificats de greus, aquests es notificaran a l'interessat en l'acta, d'acord amb el que s'ha especificat en l'apartat 3 de l'article 4, per a l'esmena en el termini més breu possible i sempre abans de sis mesos des de la data d'inspecció. Excepcionalment, i sempre per motius justificats, aquest termini podrà ser ampliat per un període màxim d'uns altres tres mesos, després de la sol·licitud prèvia del titular, amb l'informe favorable de l'organisme de control, adreçada a l'òrgan territorial competent en la matèria.

2. Acreditada l'esmena dels defectes mitjançant certificat de l'empresa que l'haja realitzada, l'organisme de control, després de la visita d'inspecció prèvia, emetrà acta favorable d'esmena de defectes. Si transcorregut el termini concedit, no s'hagueren esmenat les deficiències, l'organisme de control haurà de deixar fora de servei l'aparell i haurà de procedir quant a comunicacions i posada en marxa com en l'apartat 3 de l'article 7.

Article 7. Actuacions en cas de defectes molt greus

1. Quan en la inspecció periòdica l'inspector actuant constate defectes classificats de molt greus, es comunicarà a l'interessat d'acord amb el que s'ha especificat en l'apartat 3 de l'article 4 i el mateix inspector procedirà a deixar fora de servei provisionalment la instal·lació, que quedarà precintada.

2. L'organisme de control comunicarà immediatament a l'òrgan territorial competent aquesta circumstància, el qual dictarà, en el termini més breu possible i sempre abans de les 72 hores des de la paralització, resolució motivada que confirme o alce la paralització, i la notificarà al titular de la instal·lació i a l'empresa conservadora, Els interessats podran efectuar les al·legacions que estimen pertinents en un termini de 24 hores des de la notificació de l'acta per l'organisme de control.

3. Acreditada l'esmena dels defectes mitjançant certificat de l'empresa que l'haja realitzada, l'organisme de control realitzarà una nova inspecció amb la finalitat de comprovar aquesta esmena. En el cas que la inspecció siga favorable, es procedirà a restituir el servei de la instal·lació i s'emetrà nova acta d'inspecció, una còpia de la qual es trametrà, a més de fer-ho al titular de la instal·lació, a l'òrgan territorial que dictà la resolució i a l'empresa conservadora.

4. En el cas que del resultat d'aquesta inspecció es constatara la permanència de defectes molt greus que facen necessari, segons el parer de l'inspector actuant, que l'aparell continue fora de servei, es comunicarà a l'interessat en la forma prevista en l'apartat 3 de l'article 4 i es trametrà còpia de l'acta a l'òrgan territorial competent amb la finalitat que aquest resolga novament, d'acord amb el procediment i els terminis assenyalats en el paràgraf segon.

DISPOSICIO ADDICIONAL

Primera

1. En virtut del que s'ha establit en la disposició addicional primera del Decret 54/2001, de 13 de març, del Govern Valencià, pel qual es regula l'exercici de les funcions en matèria de vigilància del

res a la finalización de la inspección. Este plazo, se reducirá a 24 horas en el caso de que el resultado de la inspección hiciese aconsejable a juicio del inspector actuante y en función de la existencia de riesgos graves e inminentes que pueden afectar a la seguridad de los usuarios, la paralización inmediata de las instalaciones.

Artículo 5. Actuaciones en caso de defectos leves

1. Cuando en la inspección periódica del aparato elevador se encuentren defectos calificados como leves, estos se notificaran al interesado en el acta, de acuerdo con lo establecido en el apartado 3 del artículo 4, para su subsanación en el plazo más breve posible y siempre antes de la próxima revisión periódica.

2. La subsanación de los defectos se justificará mediante certificado de la empresa que lleve a cabo dicha corrección, remitido al organismo de control.

Artículo 6. Actuaciones en caso de defectos graves

1. Si del resultado de la inspección periódica se constatan defectos calificados como graves, estos, se notificarán al interesado en el acta de acuerdo con lo especificado en el apartado 3 del artículo 4, para su subsanación en el plazo más breve posible y siempre antes de seis meses desde la fecha de inspección. Excepcionalmente y siempre por motivos justificados, dicho plazo, podrá ser ampliado por un periodo máximo de otros tres meses, previa solicitud del titular, con informe favorable del organismo de control, dirigida al órgano territorial competente en la materia.

2. Acreditada la subsanación de los defectos mediante certificación de la empresa que la haya realizado, el organismo de control previa visita de inspección, emitirá acta favorable de subsanación de defectos. Si transcurrido el plazo concedido no se hubieren subsanado las deficiencias, el organismo de control deberá dejar fuera de servicio el aparato, debiendo proceder en cuanto a comunicaciones y puesta en marcha como en el apartado 3 del artículo 7.

Artículo 7. Actuaciones en caso de defectos muy graves

1. Cuando de la inspección periódica, el inspector actuante constate defectos clasificados como muy graves se comunicará al interesado de acuerdo con lo especificado en el apartado 3 del artículo 4 y se procederá por el propio inspector a dejar fuera de servicio provisionalmente la instalación, que quedará precintada.

2. El organismo de control comunicará inmediatamente al órgano territorial competente dicha circunstancia, quien dictará en el plazo más breve posible y siempre antes de las 72 horas desde la paralización, resolución motivada confirmando o levantando la paralización, notificando la misma al titular de la instalación y a la empresa conservadora, Los interesados podrán efectuar las alegaciones que estime pertinentes en un plazo de 24 horas desde la notificación del acta por el organismo de control.

3. Acreditada la subsanación de los defectos mediante certificación de la empresa que la haya realizado, el organismo de control que realizará una nueva inspección con el fin de comprobar dicha subsanación. En el caso de que la inspección sea favorable, se procederá a restituir el servicio de la instalación y se emitirá nueva acta de inspección, una copia de la cual se remitirá además de al titular de la instalación, al órgano territorial que dictó la resolución y a la empresa conservadora.

4. En el caso que del resultado de esta inspección se constatase la permanencia de defectos muy graves que hagan necesario, a juicio del inspector actuante, que el aparato continúe fuera de servicio, se comunicará al interesado en la forma prevista en el apartado 3 del artículo 4 y se remitirá copia del acta al órgano territorial competente con el fin de que éste resuelva nuevamente, de acuerdo con el procedimiento y plazos señalados en el párrafo segundo

DISPOSICION ADICIONAL

Primera

1. En virtud de lo dispuesto en la disposición adicional primera del Decreto 54/2001, de 13 de marzo, del Gobierno Valenciano por el que se regula el ejercicio de las funciones en materia de vigilancia del

compliment de la legislació vigent sobre seguretat de productes, equips i instal·lacions industrials assignades als organismes de control en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, l'empresa pública de la Generalitat Valenciana, SEPIVA, SA, mantindrà un registre general d'aparells elevadors on consten tant les dades tècniques com les d'identificació del titular o usuari d'aquest, les d'ubicació i localització geogràfica, el resultat d'inspeccions i les dades identificadores de l'empresa conservadora.

2. Als efectes de mantenir el registre d'inspeccions periòdiques actualitzat, els organismes de control trametran a SEPIVA, SA, telemàticament, les actes de revisió periòdica efectuades.

3. En el cas de canvi d'empresa conservadora, l'empresa entrant ho notificarà per escrit al Servei Territorial d'Indústria i Energia corresponent, i adjuntarà, a més del nou contracte, una acta d'inspecció periòdica extraordinària efectuada per un organisme de control que es portarà a cap en presència activa de l'esmentada empresa entrant.

4. Semestralment, SEPIVA, SA elaborarà llistats d'instal·lacions que havent de tenir passada la inspecció periòdica no l'han efectuada, d'instal·lacions en les quals no conste que tinguen contracte de manteniment, i també resultat de les inspeccions agrupades per empreses conservadores. Aquests llistats es trametran, en els 15 dies hàbils següents a l'acabament del semestre, a la Direcció General d'Indústria i Energia, i serviran de base per al desenvolupament de la política que cal desenvolupar en la matèria.

5. Els òrgans territorials competents en matèria d'indústria facilitaran a SEPIVA, SA les dades necessàries per a la creació i l'actualització del registre general abans esmentat.

Segona

Les referències que la present ordre fa en l'articulat a l'empresa conservadora, s'entendrà fetes a l'empresa instal·ladora en el cas de les inspeccions periòdiques de les grues de torre.

DISPOSICIO TRANSITORIA

1. A tots aquells ascensors que, tot i estar subjectes a revisió per a aplicar l'Ordre de 15 de desembre de 1988, de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme, per la qual es regula la inspecció periòdica d'ascensors, no l'hagueren realitzada en el termini establit, se'ls concedeix, amb caràcter únic, un termini extraordinari de sis mesos per a sol·licitar-ne la realització per part d'un organisme de control.

2. Transcorregut aquest termini sense que el titular de la instal·lació haja sol·licitat la realització de la inspecció periòdica, els òrgans competents en matèria d'indústria podran procedir a incoar els corresponents expedients, amb audiència del titular, i es podrà arribar a la paralització de la instal·lació, si és procedent.

3. Els ascensors que, a l'entrada en vigor de la present ordre, es troben dins del termini que per a l'esmena de defectes greus els haguera sigut concedit en l'acta d'inspecció alçada per SEPIVA, SA, hauran de sol·licitar la inspecció per a comprovar la correcció dels defectes d'un organisme de control autoritzat.

DISPOSICIO DEROGATORIA

A l'entrada en vigor de la present ordre quedaran derogades l'Ordre de 15 de desembre de 1988, de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme, per la qual es regula la inspecció periòdica d'ascensors; i l'Ordre de 30 de juny de 1993, de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme, per la qual es regula la inspecció periòdica de grues de torre desmuntables per a obres; i també qualsevol altra norma d'igual o inferior rang que s'opose al que s'ha establit en ella.

DISPOSICIO FINAL

Primera

1. Es faculta la Direcció General d'Indústria i Energia perquè, mitjançant circular, trameta als organismes de control autoritzats els corresponents protocols i classificació de defectes que cal utilit-

cumplimiento de la legislación vigente sobre seguridad de productos, equipos e instalaciones industriales asignadas a los organismos de control en el ámbito de la Comunidad Valenciana, la empresa pública de la Generalitat Valenciana, SEPIVA, SA, mantendrá un registro general de aparatos elevadores en donde consten tanto los datos técnicos como los de identificación del titular o usuario del mismo, los de ubicación y localización geográfica, resultado de inspecciones y datos identificativos de la empresa conservadora.

2. A efectos de mantener el registro de inspecciones periódicas actualizado, los organismos de control remitirán a SEPIVA, SA telemáticamente las actas de revisión periódica efectuadas.

3. En el caso de cambio de empresa conservadora, la empresa entrante lo notificará por escrito al Servicio Territorial de Industria y Energía correspondiente, adjuntando además del nuevo contrato, un acta de inspección periódica extraordinaria efectuada por organismo de control que se efectuará en presencia activa de la citada empresa entrante.

4. Semestralmente, SEPIVA, SA elaborará listados de instalaciones que debiendo haber pasado la inspección periódica no la han efectuado, de instalaciones en las que no conste tengan contrato de mantenimiento, así como resultado de las inspecciones, agrupadas por empresas conservadoras. Estos listados, serán remitidos en los 15 días hábiles siguientes a la finalización del semestre a la Dirección General de Industria y Energía y servirán de base para el desarrollo de la política a desarrollar en la materia.

5. Los órganos territoriales competentes en materia de Industria, facilitarán a SEPIVA, SA los datos necesarios para la creación y actualización del registro general antes mencionado.

Segunda

Las referencias que la presente orden hace en su articulado a la empresa conservadora, se entenderá hecha a la empresa instaladora en el caso de las inspecciones periódicas de las grúas-torre.

DISPOSICION TRANSITORIA

1. A todos aquellos ascensores que estando sujetos a revisión en aplicación de la Orden de 15 de diciembre de 1988, de la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo por la que se regula la inspección periódica de ascensores, no hubiesen realizado la misma en el plazo establecido, se les concede con carácter único un plazo extraordinario de seis meses para solicitar su realización por organismo de control.

2. Transcurrido este plazo sin que se haya solicitado por parte del titular de la instalación la realización de la inspección periódica, se podrá proceder por parte de los órganos competentes en materia de industria, a incoar los correspondientes expedientes, con audiencia del titular pudiendo llegar a la paralización de la instalación si resultara procedente.

3. Los ascensores que, a la entrada en vigor de la presente orden, se encuentren dentro del plazo que para la subsanación de defectos graves les hubiese sido concedido en el acta de inspección levantada por SEPIVA, SA, deberán solicitar la inspección para comprobar la corrección de los defectos de un organismo de control autorizado.

DISPOSICION DEROGATORIA

A la entrada en vigor de la presente orden quedarán derogadas la Orden de 15 de diciembre de 1988 de la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo, por la que se regula la inspección periódica de ascensores y la Orden de 30 de junio de 1993 de la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo por la que se regula la inspección periódica de grúas torre desmontables para obras, así como cualquier otra norma de igual o inferior rango que se oponga en lo en ella establecido.

DISPOSICION FINAL

Primera

1. Se faculta a la Dirección General de Industria y Energía para que mediante circular remita a los organismos de control autorizados, los correspondientes protocolos y clasificación de defectos a

zar en les revisions periòdiques. Aquests protocols i classificació de defectes s'actualitzaran periòdicament, a proposta de la Comissió Tècnica a la qual al·ludeix l'article 4 de la present ordre, d'acord amb les modificacions normatives que es produïsquen.

2. De la mateixa manera, es faculta el director general d'Indústria i Energia perquè dicte totes les resolucions que siguen necessàries per al desenvolupament i l'aplicació del que s'ha disposat en la present ordre.

Segona

Aquesta ordre entrarà en vigor l'1 de juny de 2001.

València, 17 de maig de 2001

El conseller d'Indústria i Comerç,
FERNANDO V. CASTELLÓ BORONAT

ANNEX I

Locals de pública concurrència afectats per aquesta ordre

1. Locals d'espectacles de qualsevol potència:
– Cinemes i autocinemes.
– Teatres, auditoris i sales de concerts.
– Circs permanents.
– Places de bous i corrals de prova.
– Pavellons esportius, camps d'esport, estadis de futbol, piscines de competició, pistes de patinatge, galeries de tir, camps de tir, canòdroms, hipòdroms, velòdroms, pistes de birles, trinquets, billars, frontons, poliesportius, nàutics, aeronàutics, ciclistes, motociclistes, etc.
– Sales de festa, cafés teatre, discoteques.
– Exhibicions especials.
2. Establiments sanitaris:
– Hospitals.
– Sanatoris i centres de salut amb serveis d'urgència o internament.
– Clíniques i policlíniques amb habitacions per a internament.
– Quiròfans.
– Unitat de cures intensives.
3. Locals de reunió (de capacitat superior a 300 persones o de potència instal·lada superior a 100 kW) (1):
– Centres d'ensenyament (col·legis d'educació públics o privats, centres universitaris, centres d'estudis en general).
– D'actes públics (sales de conferències, sales d'exposicions, sales o locals polivalents, pavellons firals, esglésies i establiments per a culte).
– Clubs (clubs socials, clubs en general).
– Hotels (establiments hotelers en general, allotjaments turístics, col·legis majors, residències d'estudiants, residències de la tercera edat).
– Càmpings (càmpings i campaments).
– Bars i restaurants (restaurants en general, bars, cafeteries, salons de banquets, pubs).
– Biblioteques (biblioteques i similars).
– Museus.
– Establiments singulars (aeroports, estacions de viatgers, estacionaments públics en edificis de superfície de més de 1.000 m²).

– Establiments comercials (centres comercials, hipermercats, mercats centrals, locals comercials de qualsevol tipus).
– Establiments diversos (oficines bancàries, institucions financeres, oficines de l'administració, oficines professionals o de qualsevol tipus).

(1) En cas de locals de reunió ja existents en els quals no estiga definida documentalment la potència instal·lada actual, es consideraran inclosos aquells amb potència contractada superior a 80 kW.

utilizar en las revisiones periódicas. Dichos protocolos y clasificación de defectos serán actualizados periódicamente, a propuesta de la comisión técnica a que alude el artículo 4, de la presente orden, en función de las modificaciones normativas que se vayan produciendo.

2. Del mismo modo se faculta al director general de Industria y Energía para dictar cuantas resoluciones fueran necesarias para el desarrollo y aplicación de lo dispuesto en la presente orden.

Segunda

Esta orden entrará en vigor el 1 de junio de 2001.

Valencia, 17 de mayo de 2001

El conseller de Industria y Comercio,
FERNANDO V. CASTELLÓ BORONAT

ANEXO I

Locales de pública concurrencia afectados por esta orden

1. Locales de espectáculos de cualquier potencia:
– Cines y autocines.
– Teatros, auditorios y salas de conciertos.
– Circos permanentes.
– Plazas de toros y tentaderos.
– Pabellones deportivos, campo de deporte, estadios de fútbol, piscinas de competición, pistas de patinaje, galerías de tiro, campos de tiro, canódromos, hipódromos, velódromos, boleras, trinquetes, billares, frontones, polideportivos, náuticos, aeronáuticos, ciclistas, motociclistas, etc.
– Salas de fiesta, cafés teatro, discotecas.
– Exhibiciones especiales.
2. Establecimientos sanitarios:
– Hospitales.
– Sanatorios y centros de salud con servicios de urgencia o internamiento.
– Clínicas y policlínicas con habitaciones para internamiento.
– Quirófanos.
– Unidad de cuidados intensivos.
3. Locales de reunión (de capacidad superior a 300 personas o de potencia instalada superior a 100 kW) (1):
– Centros de enseñanza (colegios de educación públicos o privados, centros universitarios, centros de estudios en general).
– De actos públicos (salas de conferencias, salas de exposiciones, salas o locales polivalentes, pabellones feriales, iglesias y establecimientos para culto).
– Clubes (clubes sociales, clubes en general).
– Hoteles (establecimientos hoteleros en general, alojamientos turísticos, colegios mayores, residencias de estudiantes, residencias de la tercera edad).
– *Campings* (*campings* y campamentos).
– Bares y restaurantes (restaurantes en general, bares, cafeterías, salones de banquetes, pubs).
– Bibliotecas (bibliotecas y similares).
– Museos.
– Establecimientos singulares (aeropuertos, estaciones de viajeros, estacionamientos públicos en edificios de superficie mayor de 1.000 m²).
– Establecimientos comerciales (centros comerciales, hipermercados, mercados centrales, locales comerciales de cualquier tipo).
– Establecimientos varios (oficinas bancarias, instituciones financieras, oficinas de la administración, oficinas profesionales o de cualquier tipo).

(1) En caso de locales de reunión ya existentes en los que no esté definida documentalmente la potencia instalada actual, se considerarán incluidos aquellas con potencia contratada superior a 80 kW.